



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمونه سؤالات:

دوخت سرویس آشپزخانه

کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۰۰۰۲۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- معمولاً جنس تیغه قیچی از چه جنسی است؟

الف - چدنی

ب - استیل

ج - فولادی

د - آهنی

۲- مورد استفاده قیچی زیکزاگ در کدام یک از موارد ذیل نمی باشد؟

الف - برای تمیز کردن جادرزها

ب - برای جلوگیری از ریش شدن پارچه

ج - در بعضی پارچه ها به جای سردوز استفاده می شود

د - برش پوشاک در کمیت زیاد

۳- نام دیگر چرخ سردوز چیست؟

الف - اورلوک

ب - ژانومه

ج - راسته دوز

د - میان دوز

۴- اندازه های سایز دم کنی به ترتیب زیر می باشد؟

الف - دایره ای به قطر ۲۷ و ۲۸ و ۲۹

ب - دایره ای به قطر ۲۷ و ۳۳ و ۳۶

ج - دایره ای به قطر ۲۰ و ۲۵ و ۳۰

د - دایره ای به قطر ۱۵ و ۲۰ و ۲۵

۵- آستر دم کنی بهتر است از جنس چه پارچه ای باشد؟

الف - ریون، حریر، متقال

ب - چلوار، پارچه های پشمی

ج - متقال، چلوار، نخی

د - همه نوع پارچه ای می توانیم استفاده کنیم

۶- برای برش دم کنی الگو را چند بار برش می زنیم؟

الف - ۳ بار

ب - ۴ بار

ج - ۵ بار

د - ۶ بار

۷- الگوی دایره ای دمی را روی چه پارچه هایی برش می زنیم؟

الف - پارچه ی رویه و ابر

ب - پارچه ی ابر و آستر

ج - پارچه ی ابر، رویه، آستر

د - فقط پارچه دمی را برش می زنیم



۸- معمولاً ابری که برای سرویس آشپزخانه استفاده میشود ضخامت چند سانت دارد؟

الف - ۵ سانت

ب - ۲ سانت

ج - ۵/۱ سانت

د - ۵/۰ تا ۱ سانت

۹- ابعاد دستگیره برای سرویس آشپزخانه چند سانت است؟

الف - ۲۵ در ۲۵

ب - ۱۳ در ۱۳

ج - ۳۰ در ۳۰

د - ۲۳ در ۲۳

۱۰- ابعاد رو قوری برای سرویس آشپزخانه چند در چند است؟

الف - پهنا ۲۵ سانتی متر و قد ۱۹ سانتی متر

ب - پهنا ۱۹ سانتی متر و قد ۲۵ سانتی متر

ج - پهنا ۵/۱۸ سانتی متر و قد ۲۶ سانتی متر

د - پهنا ۲۶ سانتی متر و قد ۵/۱۸ سانتی متر

۱۱- رویه دستگیره یخچال ابعاد چند سانت دارد؟

الف - ۵/۱۰ در ۱۴

ب - ۵/۱۷ در ۱۸

ج - ۵/۱۷ در ۲۵

د - ۵/۱۷ در ۱۲

۱۲- دستمال آشپزخانه سایز چند در چند است؟

الف - ۳۵ در ۳۵

ب - ۷۰ در ۷۰

ج - ۱۰ در ۱۰

د - ۱۵ در ۱۵

۱۳- کدام قسمت باعث می شود ماسوره از داخل ماکو خارج شود؟

الف - شکاف روی ماکو

ب - فنر داخل ماکو

ج - دریچه فنری ماکو

د - پیچ ماکو

۱۴- آسان ترین و ساده ترین نوع دوخت کدام است؟

الف - دوخت زیپ

ب - دوخت بست

ج - دوخت راسته

د - دوخت مغزی

۱۵- کدام قسمت ها در چرخ خیاطی باید روغن کاری شود؟



- الف -قسمتهای اتصال برق
 ب -کمپلیت و قسمتهای متحرک
 ج -سوزن و میلله نگهدارنده
 د -قسمت های روی چرخ باید روغن کاری شود
- ۱۶-در چه صورت می توان پیش بند آشپزخانه را یک لا و بدون مشما برش زد؟
 الف -در صورتی که پارچه ضخیم باشد
 ب -در صورتی که پارچه نخی باشد
 ج -در صورتی که پارچه کنفی باشد
 د -در صورتی که پارچه ضد آب باشد
- ۱۷-نوار اریب پارچه ای از کدام قسمت پارچه برش زده می شود؟
 الف -راه پارچه
 ب -بی راه پارچه
 ج -اریب پارچه
 د -از همه جهت میتوان برش زد
- ۱۸-سرویس آشپزخانه شامل کدام یک از موارد ذیل می باشد ؟
 الف -دم کنی، دستگیره، رو قوری، پیش بند و.....
 ب -رو میزی ، رو تختی، کوسن و دستگیره
 ج -کیسه نان ،کیسه سبزی و میوه ،رو بالشی
 د -کیسه حبوبات ، دستگیره یخچال
- ۱۹-برای داخل نمگیر ظروف آشپزخانه از چه پارچه ای استفاده می کنیم؟
 الف -پارچه ی ضخیم
 ب -فقط از پارچه متقال میکنیم
 ج -از پارچه پشمی استفاده میکنیم
 د -از پارچه هایی که قدرت جذب آب بیشتری دارند
- ۲۰-پارچه رویه و آستر روی قوری باید چگونه باشد؟
 الف -پارچه پنبه ای و آستر چلوار
 ب -پارچه متقال و آستر متقال
 ج -پارچه پشمی و آستر متقال
 د -پارچه ساتن و آستر حریر
- ۲۱-آخرین مرحله دوخت روی قوری کدام است؟
 الف -دوخت بندینک بالای رو قوری
 ب -دور تادور کار
 ج -دوختن ابر و پشم شیشه
 د -نوار دوزی پایین رو قوری
- ۲۲-برای دوخت روی قوری از چه موادی بین رویه و آستر استفاده می شود؟
 الف -پلاستیک و مشما



- ب - پشم شیشه و ابر
ج - مقداری پارچه متقال و نخ
د - از پارچه رویه استفاده می کنیم
۲۳- اندازه دم کنی بر چه اساسی بدست می آید؟

- الف - اندازه های داده شده
ب - اندازه قطر در قابلمه
ج - اندازه سه سایز مشخص شده
د - اندازه منحنی دور قابلمه
۲۴- در دوخت دم کنی قبل از نوار دوزی چه کاری انجام می دهیم؟

- الف - دم کنی را سردوزی میکنیم
ب - دور تادور دم کنی را با دست پس دوز میزنیم
ج - دور تا دور دم کنی را چرخ میکنیم
د - نوار را با سنجاقت ته گرد دور تادور دم کنی نصب می کنیم
۲۵- برای دوخت دمکنی علاوه بر دو لایه پارچه از چه چیز استفاده می کنیم؟

- الف - ابر و پشم شیشه
ب - سلفون و مشما
ج - پارچه ضخیم و پشمی
د - پارچه کشی
۲۶- جنس پارچه دستگیره بهتر است از چه نوعی باشد؟

- الف - نخ و قابل شستشو
ب - حریر
ج - نایلونی
د - ریون
۲۷- قبل از دوخت دستگیره ها بهتر است چه دوختی دور آن زده شود؟

- الف - دندان موشی
ب - شلال ساده
ج - سردوزی
د - پس دوزی
۲۸- در دوخت دستکش فر کدام قسمت کار چرت می خورد؟

- الف - قسمتهای منحنی و گوشه دار شصت
ب - فقط قسمت شصت
ج - پایین دستکش
د - گوشه های دستکش
۲۹- در دوخت دستگیره یخچال و گاز چرا باید زیپ چسبان با توجه به نقاط موازنه دوخته شود؟
الف - چسباندن دو لبه به صورت صحیح انجام شود
ب - برای اینکه دو طرف دستگیره ها مثل هم باشد

ج - دستگیره ها زیپ چسبی نمی خواهد

د - تا راحت از هم جدا شود

۳۰- در چه موقع از کار ، ماکو را از چرخ بیرون نمی آوریم؟

الف - میله نگه دارنده سوزن بالا باشد

ب - میله نگه دارنده سوزن پایین باشد

ج - در موقعی که سیم چرخ به برق وصل باشد

د - بستگی به درجه دوخت دارد

۳۱- اندازه کادر دستکش آشپزخانه چه مقدار است؟

الف - ۲۵ در ۲۵

ب - ۲۸ در ۵/۱۸

ج - ۳۰ در ۵/۱۰

د - ۳۸ در ۵/۱۰

۳۲- اندازه و ابعاد دستگیره گاز چند سانت است؟

الف - ۱۴ در ۳۰

ب - ۱۲ در ۵۰

ج - ۱۲ در ۳۸

د - ۱۲ در ۲۰

۳۳- معمولا بندینک روی قوری در کجا دوخته می شود؟

الف - گوشه سمت راست

ب - گوشه سمت چپ

ج - در بالای رو قوری

د - در پایین رو قوری

۳۴- ابعاد پیش سینه بند چند سانت است؟

الف - ۲۵ در ۲۶

ب - ۲۶ در ۳۶

ج - ۳۸ در ۲۵

د - ۲۰ در ۲۰

۳۵- برای برش دستکش پارچه رویه را چند بار برش می زنیم؟

الف - یک بار

ب - دو بار

ج - سه بار

د - پنج بار

۳۶- کدام نوع لایی دو پارچه را به هم می چسباند؟

الف - مویی

ب - حریر

ج - زانفیکس



د - کاغذی

۳۷- جنس پارچه آستری سرویس آشپزخانه باید از چه نوعی باشد؟

الف - فقط نخی

ب - نخی، متقال ، چلوار ، پنبه ای

ج - حریر ، ساتن ، مخمل

د - تافته ، نخی

۳۸- پهنای نوار اریب برای دم کنی و دستگیره چند سانت است؟

الف - ۳ تا ۴ سانت

ب - ۱۰ تا ۱۵ سانت

ج - ۱/۵ تا ۲ سانت

د - ۸ تا ۹ سانت

۳۹- برای تهیه پارچه نوار اریب چه می کنیم؟

الف - طول را روی طول میگذاریم

ب - عرض را روی عرض میگذاریم

ج - طول را روی عرض میگذاریم

د - نوار اریب را از همه طرف میشود برش زد

۴۰- بهتر است برای نوار اریب از چه پارچه ای استفاده شود؟

الف - پارچه ای و ساتن

ب - از خود پارچه سرویس آشپزخانه

ج - نوار اریب چرمی

د - نوار اریب بازاری

۴۱- به محض وقوع هر حادثه آتش سوزی چه اقداماتی باید انجام داد؟

الف - برق و گاز اصلی محل را قطع کنیم و مراتب را به آتش نشانی اطلاع دهیم

ب - از کپسول آتش نشانی استفاده شود

ج - آتش را با آب خاموش کنیم

د - مراتب را به آتش نشانی اطلاع دهیم

۴۲- معمولا سنجاق ها بهتر است به چه صورت در پارچه زده شود؟

الف - عمودی

ب - افقی

ج - اریب

د - بستگی به جنس پارچه دارد


۴۳- از این سوزن برای دوخت های تزئینی استفاده می شود؟

الف - سوزن ژرسه

ب - سوزن بیتوین

ج - سوزن سه گوش

د - سوزن دوقلو



۴۴- آستری پیش بند اشپز خانه از چه جنسی می باشد ؟

الف - پارچه نخی

ب - مشمع

ج - پارچه رویه

د - آستری نیاز ندارد

۴۵- جنس انگشخانه از چیست ؟

الف - چرم

ب - فلز

ج - پلاستیک

د - چوب

۴۶- برای برش رو قوری از الگوی ابر، رویه و آستری چند بار برش می زنیم؟

الف - یک بار

ب - سه بار

ج - چهار بار

د - دو بار

۴۷- الگوی پیش بند چگونه روی پارچه قرار می گیرد ؟

الف - دولا باز پارچه

ب - دولا بسته پارچه

ج - یک لای باز پارچه

د - چهار لای بسته پارچه

۴۸- الگوی دستکش فر چگونه روی پارچه قرار می گیرد ؟

الف - راستای پارچه

ب - روی عرض پارچه

ج - اریب پارچه

د - فرقی نمی کند

۴۹- وقتی چرخ خیاطی صدا می کند ، چه باید کرد ؟

الف - روغن کاری می کنیم .

ب - از برق می کشیم .

ج - اصلا با آن کار نمی کنیم .

د - سوزن را خارج کرده ، دوباره سوزن را وصل می کنیم .

۵۰- برای علامت گذاری جای دوخت ، روی پارچه از چه چیز استفاده می کنیم ؟

الف - صابون خیاطی

ب - مداد

ج - خودکار

د - ماژیک

۵۱- ابر در رو قوری کجا قرار می گیرد؟



- الف -ابر زیر استری وپارچه رویه قرار می گیرد
- ب -ابر در میان استری وپارچه رویه قرار می گیرد
- ج -ابر بر روی استری و پارچه رویه قرار می گیرد
- د -فرقی نمی کند

۵۲-برای انتقال الگو روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟

- الف -صابون خیاطی
- ب -خودکار
- ج -کاربن
- د -مداد

۵۳-ضخامت ابر در دستگیره مربع چند سانت است؟

- الف -۵/۰ تا ۱ سانت
- ب -۵/۰ سانت
- ج -۱ تا ۵/۱ سانت
- د -۲ سانت

۵۴-از رولت برای چه منظوری استفاده می شود ؟

- الف -دوام و استحکام بیشتر نخ
- ب -رد گذاری وانتقال طرح روی پارچه
- ج -تمیز کردن قیچی
- د -جلو گیری از ریخت و پاش سنجاق ها

۵۵-برای چین کش کردن پارچه کدام گزینه درست است؟

- الف -ابریشم تابیده
- ب -نخ کوک
- ج -کش قیطانی باریک
- د -عمامه نخ

۵۶-برای برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شونداز کدام قیچی استفاده می شود؟

- الف -قیچی دالبر
- ب -قیچی نخ چین
- ج -قیچی معمولی
- د -قیچی برش کوچک

57-در کدام چرخ دوخت پشت ورو باهم متفاوت است ؟

- الف -چرخ میاندوز
- ب -چرخ سردوز
- ج -چرخ راسته دوز
- د -چرخ دکمه دوز

۵۸-برای اینکه بتوان سبزیجات و میوه ها برای مدت بیشتری در یخچال نگهداری کرد بهتر است از چه وسیله ای استفاده کرد ؟

- الف -نایلون



ب - کیسه محافظ سبزیجات

ج - سبد سبزیجات

د - پارچه نخی

۵۹- برای جلوگیری از پارگی رویه مشمع باید از چه درجه دوختی استفاده کرد؟

الف - درجه دوخت بخیه ریز

ب - درجه دوخت بخیه متوسط

ج - درجه دوخت بخیه درشت

د - درجه زیکزاک

۶۰- برای زیبایی کار در سرویس اشپز خانه می توان از استفاده کرد .

الف - تور یا نوار تزئینی

ب - روبان

ج - گل های مصنوعی

د - پارچه تور

۶۱- این چرخ ها دارای تیغه برش تیز هستند؟

الف - راسته دوز

ب - میاندوز

ج - دکمه دوز

د - سردوز

۶۲- با بستن پایه های مختلف به این چرخ می توانید دوخت هایی از قبیل ابر دوزی ، نوار دوزی ، زیپ و ... را انجام داد؟

الف - میاندوز

ب - سردوز

ج - جا دکمه دوز

د - راسته دوز

۶۳- در دوخت هایی که از چند رنگ پارچه استفاده می شود چه چیز باعث زیبایی کار می شود؟

الف - خوب دوختن

ب - هماهنگی رنگ ها

ج - اتو کاری

د - دوخت تزئینات

۶۴- طریقه دوخت زیپ چسبان در دستگیره یخچال چگونه است ؟

الف - یکطرف چسب روی روبان و طرف دیگر چسب بر روی استری وزیر روبان دوخته می شود

ب - چسب روی روبان دوخته می شود

ج - چسب زیر روبان دوخته می شود

د - چسب روی استری دوخته می شود

۶۵- از آنجایی که ممکن است پس از شست و شوی پیش بند پارچه پیش بند آب برود ، بهتر است قبل از برش چه کاری انجام داد؟

الف - پارچه پیش بند شسته شود یا از پارچه هایی که آبرفت ندارند استفاده کرد

ب - باید از پارچه مشمع استفاده کرد

ج -قد آن را بلند تر در نظر گرفت
د -باید قبل از برش پارچه را اتو کرد
۶۶-زیپ چسبان در دوخت دستگیره یخچال چه موقع دوخته می شود؟

الف -در ابتدای کار به پارچه رویه

ب -بعد از دوخت روبان

ج -در پایان کار زیپ چسبان دوخته می شود

د -در ابتدای کار روبه استری

۶۷-برای تزیین دستگیره یخچال از چه چیزی استفاده می شود؟

الف -چند ردیف روبان به صورت مورب بر رویه واستری چرخ می کنیم

ب -چند ردیف گل آماده بر روی آن می دوزیم

ج -از دوخت ابر دوزی استفاده می کنیم

د -از دوخت ساقه دوزی استفاده می کنیم

۶۸-مقدار زاپاس پیش بند چه مقدار می باشد؟

الف -۲ سانت

ب -۵/۱ سانت

ج -۱ سانت

د -۵/۰۰ سانت

۶۹-در چه مواقعی بخیه جمع و چروک می شود؟

الف -زمانی که کشش نخ خیلی سفت است وفشار پایه خیلی زیاد

ب -زمانی که سوزن یا ماسوره به دقت نخ نشده است.سوزن کهنه است

ج -زمانی که سوزن یا نخ برای پاچه مناسب نیست .کشش تسمه خیلی سفت است

د -زمانی که سوزن خم شده است.پارچه خیلی ضخیم یا سفت است

۷۰-برای دوخت پیش بند اندازه نوار اریب برای بستن دور کمر چه مقدار اضافه می شود؟

الف -۳۰

ب -۲۵

ج -۴۰

د -۵۰

۷۱-پارچه رویه سرویس آشپز خانه از چه جنسی است؟

الف -از جنس متقال وچلوار

ب -از جنس حریر

ج -از جنس تترون ساده ,تترون چهار خانه,شال موز

د -از جنس چلوار وساتن

۷۲-برای برش دستکش فر از الگوی آستری و رویه چند بار برش می زنیم ؟

الف -۴ بار

ب -۲ بار

ج -۳ بار

د - ۱ بار

۷۳- برای تکه دوزی دمکنی طرح تکه دوزی کجا قرار می گیرد ؟

الف - وسط استری

ب - وسط ابر

ج - مابین ابر و استری

د - وسط تکه رویه

۷۴- پس از سردوز پایین دستکش فر چه باید کرد ؟

الف - چرخ کاری کنیم

ب - قیچی زده می دوزیم

ج - نوار دوزی می کنیم

د - کش دوزی می کنیم

۷۵- برای برش تکه های چهل تکه از کدام قیچی استفاده می شود؟

الف - قیچی نوک تیز

ب - قیچی دالبر

ج - قیچی گردبر

د - قیچی معمولی

۷۶- برای کارگاه از چه نوری استفاده می شود؟

الف - نور غیر مستقیم سفید وزرد

ب - نور مستقیم سفید

ج - نور لامپ و مهتابی

د - نور مستقیم زرد

۷۷- کدام دسته از چرخ ها دارای سرعت و توان بیشتری هستند؟

الف - خانگی

ب - دیجیتالی

ج - همه کاره

د - صنعتی

۷۸- برای حفظ بهداشت و ایمنی از چه نوع مشمع هایی باید در دوخت کیسه محافظ میوه و سبزی استفاده کرد؟

الف - مشمع ضخیم

ب - مشمع نرم و نازک

ج - مشمع رنگی

د - نیازی به مشمع نیست

۷۹- جنس کیسه داخلی محافظ سبزیجات از چیست ؟

الف - مشمع

ب - پارچه تترون

ج - پارچه چلوار

د - پارچه حریر



۸۰- چرا زیپ چسبان دستگیره یخچال با توجه به نقاط موازنه مشخص شده روی کار دوخته می شود؟

الف - تا چسباندن دولبه به صورت صحیح انجام شود

ب - برای اینکه چسب آن خراب نشود

ج - برای اینکه دوخت آن سریع انجام شود

د - برای جلوگیری از ریش شدن آن

