



نمونه سؤالات:

دوخت لباس پسرانه

کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۷۰۰۳۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- چرخ های خیاطی به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف- ۲دسته

ب- ۳دسته

ج- ۴دسته

د- ۵دسته

۲- کدام گروه دسته بندی کلی چرخ های خیاطی را نشان می دهد؟

الف- چرخ دستی - خانگی

ب- خانگی - صنعتی

ج- مادگی دوز-سردوز

د- همه کاره - صنعتی

۳- کدام گروه جز چرخ های خانگی می باشد؟

الف- چرخ دستی-اورلاک

ب- مادگی دوز-سردوز

ج- راسته دوز- همه کاره

د- دستی - همه کاره

۴- نام دیگر ماشین سردوز چیست؟

الف- مادگی دوز

ب- صنعتی

ج- راسته دوز

د- اورلاک

۵- کدام چرخ جز چرخ های خیاطی صنعتی نیست؟

الف- راسته دوز

ب- دستی

ج- مادگی دوز

د- سردوز

۶- کدام ماشین توان انجام چندین کار را دارد؟

الف- راسته دوز

ب- خانگی همه کاره

ج- مادگی دوز

د- سردوز

۷- کدام ماشین مخصوص دوخت جا دکمه است؟

الف- مادگی دوز

ب- سردوز

ج- راسته دوز

د- اورلاک

۸- چرخ اورلوک معمولا با تعداد چند نخ کار می کند؟



الف- ۳ نخ

ب- ۴ نخ

ج- ۵ نخ

د- ۶ نخ

۹- چه زمان بعضی از چرخ ها توپی را خلاص (شل) می کنند؟ تا پایه چرخ حرکت نکند؟

الف- برای پر کردن ماسوره

ب- برای تنظیم کشش نخ

ج- برای نصب ما کو

د- برای نصب سوزن

۱۰- معمولا کشش نخ توسط.... تنظیم می شود.

الف- کشش نخ ماسوره

ب- درجه کشش نخ

ج- درجه تنظیم دوخت

د- توپی

۱۱- در چه حالتی نخ ماسوره روی سطح بالایی پارچه دیده می شود؟

الف- زمانی که درجه کشش نخ سوزن خیلی زیاد است

ب- زمانی که درجه کشش نخ خیلی شل است

ج- زمانی که ماسوره درست پر نشده باشد

د- زمانی که ماکو درست در جای خود قرار نگرفته باشد

۱۲- کار درجه تنظیم دوخت چیست؟

الف- طول بخیه

ب- پهنای بخیه

ج- طول زیگراگ

د- پهنای بخیه و زیگراگ

۱۳- هنگامی که نخ ماسوره به دلیل پیچیده شدن گیر می کند، چرخ چه عیبی پیدا می کند؟

الف- نخ حلقه می شود

ب- دوخت بیرون می ماند

ج- بخیه سوزن پاره می شود

د- نخ ماسوره پاره می شود

۱۴- از چه روغنی برای چرخ راسته دوز استفاده می شود؟

الف- سفید

ب- زرد

ج- گریس

د- نفت

۱۵- انواع سوزن چرخ برای دوخت پارچه های ضخیم چگونه است؟

الف- ۲۰ تا ۲۵

ب- ۱۴ تا ۱۸

ج- ۱۳ تا ۲۲

د- ۱۰ تا ۱۵

۱۶- اگر گرد و غبار در ماکو گیر کند ، چه اتفاقی می افتد؟

الف- نخ حلقه ای می شود

ب- سوزن می شکند

ج- چرخ راحت و بدون صدا کار نمی کند

د- نخ سوزن پاره می شود

۱۷- اگر صفحه ی روی کار پیش بر محکم نباشد چه می شود؟

الف- سوزن هنگام دوخت می شکند

ب- دوخت حلقه می شود

ج- دوخت جمع می شود

د- نخ پاره می شود

۱۸- انتخاب رنگ نخ نسبت به پارچه باید چگونه باشد؟

الف- هم رنگ پارچه

ب- مخالف پارچه

ج- کم رنگ تر از پارچه

د- پررنگ تر از پارچه

۱۹- در صورت برق گرفتگی با چه وسیله ای جریان برق را قطع می کنیم؟

الف- با یک تکه چوب

ب- میله فلزی

ج- هرچه در دسترس بود

د- قطع کامل برق

۲۰- اصطلاح فلاکس به کدام یک از موارد زیر تعلق دارد؟

الف- گیاه کتان

ب- گیاه پنبه

ج- ابریشم

د- پشم

۲۱- اگر میز اتواز نوع پایه دار باشد باتنظیم می شود.

الف- قد شخص

ب- میز برش


ج- نور چرخ

د- میز چرخ خیاطی

۲۲- ژانت چه وسیله ای می باشد؟

الف- به جای میز اتواز است

ب- برای اتواز شلوار



ج- برای اتو کشی دامن کلوش

د- برای اتو کشی درز آستین

۲۳- از ژانت برای اتو کشی چه قسمت هایی از لباس استفاده می شود؟

الف- درز های منحنی

ب- قسمت هایی که به فرم لوله ای هستند

ج- پنس های بالاتنه

د- درز پهلو

۲۴- طیاره نام چه ابزاری است؟

الف- بالش تک بیضی

ب- بالش تک سوزن ته گرد

ج- تخت مخصوص پارچه های معمولی و مخمل

د- ولولورت

۲۵- پارچه رو اتویی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

الف- نخی، لطیف، فاقد پرز

ب- زبر و محکم

ج- پرز دار، نرم لطیف

د- ضخیم، فاقد پرز

۲۶- برای رفع مشکل مسدود شدن سوراخ های کف اتو بخار بهترین راه کدام است؟

الف- استفاده از مقداری آب و سرکه

ب- استفاده از تکه های صابون رختشویی

ج- استفاده از محلول گرم شده ی سرکه و نمک

د- استفاده از دو قاشق آمونیاک در نیم لیتر آب

۲۷- برای از بین بردن لکه چسبیده به کف اتو بهترین راه کدام است؟

الف- استفاده از آب و سرکه

ب- استفاده از سرکه و آمونیاک

ج- استفاده از آمونیاک در آب

د- استفاده از تکه ای صابون رختشویی

۲۸- بهترین وسیله برای باز کردن درز شلوار کدام است؟

الف- ژانت

ب- میز اتو

ج- بالش تک بیضی


د- بالش تک دستی

۲۹- تخته ی مخصوص اتوی پارچه مخمل چه نام دارد؟

الف- اتو ساده

ب- ولولورت

ج- اتوی سنگین



د- اتو بخار

۳۰- وسیله ای گرد برای حفظ تای پارچه... است.

الف- بالشتک دستی

ب- چوب مخصوص کوبیدن پارچه

ج- بالشنک بیضی

د- ژانت

۳۱- از اسفنج در هنگام اتو کشی به چه منظور استفاده می شود؟

الف- برای جلوگیری از برق افتادگی ناشی از اتو

ب- برای حفظ خواب مخمل و پارچه های پرز دار

ج- می توان با آن تمام سطح پارچه را بصورت یکنواخت مرطوب کرد

د- از آن برای اتوی درز های مخفی استفاده می شود

۳۲- استفاده از اتوی سنگین در خیاطی برای چیست؟

الف- پرس کردن درز ها

ب- آسان کردن کار دوخت

ج- راحت کوک زدن

د- در صورت در دسترس نبودن اتوی سبک

۳۳- اتوی پارچه های کتانی به چه صورت می باشد؟

الف- با استفاده از پارچه مرطوب ۱۰۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد

ب- به صورت مستقیم ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد

ج- به صورت مستقیم ۲۰۰ تا ۲۰۵ درجه سانتیگراد

د- با دمای ملایم

۳۴- گرافیت چیست؟

الف- خودکار

ب- نوعی مداد کم رنگ

ج- ماژیک

د- روان نویس

۳۵- از رولت بدون دندانه برای پارچه های استفاده می شود.

الف- چهارخانه

ب- معمولی

ج- ضخیم

د- لطیف

۳۶- استفاده از صابون خیاطی روی پارچه ها ساتن و نخی و ابریشم باعث می شود.

الف- سفید شدن

ب- کدر شدن

ج- لک شدن

د- بی رنگ شدن



۳۷- کدام گزینه کاربرد رولت را مشخص می کند؟

الف- برای تهیه طراحی الگو

ب- برای ترسیم زوایا به کار میرود

ج- برای کشیدن خط و ترسیم الگو به کار می رود

د- برای علامت گذاری و انتقال طرح روی کاغذ یا پارچه

۳۸- ارتفاع مناسب جهت میز برش کدام مورد است؟

الف- ۱۰ تا ۹۰ cm

ب- ۹۰ تا ۱۰۰ cm

ج- ۸۰ cm

د- ۶۰ cm

۳۹- بهترین نوع خط کش بلند متری از چه جنسی است؟

الف- چوب

ب- چوب گردو

ج- شیشه ای

د- پلاستیک

۴۰- روکش متر خیاطی باید از چه جنسی باشد؟

الف- نایلونی و پلاستیکی

ب- کاغذی و پلاستیکی

ج- نایلونی و شیشه ای

د- کاغذی و نایلونی

۴۱- بهترین روش برای تمیز کردن تیغه های قیچی خیاطی کدام است؟

الف- بریدن ورق کاغذ

ب- بریدن ورق سمباده

ج- بریدن ورق آلومینیوم

د- بریدن پارچه

۴۲- جهت ترسیم خطوط روی پارچه نخي هرگز نباید استفاده شود؟

الف- مل

ب- صابون خیاطی

ج- گچ خیاطی

د- کاربن

۴۳- در پارچه هایی که ضخامت متوسط و لطیف دارند از چه رولتی استفاده می شود؟

الف- از رولت بدون دندان

ب- از رولت با دندان های تیز

ج- از رولت معمولی

د- رولت با دندان های کند

۴۴- در لباس های زیر کودک معمولا از چه یقه ای استفاده می شود؟



الف- یقه ب ب

ب- از گذاشتن یقه خودداری می شود

ج- یقه اریب

د- یقه خرگوشی

۴۵-اندازه های لازم جهت ترسیم الگوی آستین بچه چیست؟

الف- دور بازو

ب- قد آستین، دور حلقه ، دور بازو ، دور مچ

ج- بلندی حلقه ، قد آستین ، دور مچ

د- قد آستین ، قد آرنج ، دور بازو ، دور مچ

۴۶-در یقه ملوانی برای طراحی یقه

الف- سر شانه پشت ۱ تا ۲ سانتی متر روی هم قرار می گیرد

ب- سرشانه جلو ۱ تا ۲ سانتی متر روی هم قرار می گیرد

ج- سرشانه پشت ۰,۵ تا ۱ سانتی متر روی هم قرار می گیرد

د- سرشانه جلو و پشت رو به روی هم قرار می گیرد

۴۷-الگوی یقه بحری(ملوانی) چگونه تهیه می شود؟

الف- از الگوی بالاتنه ی پشت و جلو رولت می شود

ب- از الگوی بالاتنه پشت رولت می شود

ج- از الگوی بالاتنه جلو

د- از الگوهای اساس استفاده نمی کنیم

۴۸-پارچه های کشفاف را با چه نخى و با چه دوختى می دوزند؟

الف- با نخ های عمامه و دوخت های ساده

ب- نخ های ترویرا و دوخت زیگزاگ

ج- با نخ ترویرا و دوخت سر دوز

د- با نخ ابریشم و دوخت سر دوز

۴۹-استفاده از چه پارچه هایی برای تهیه کفش نوزاد مناسب است؟

الف- مخمل

ب- حوله ای پرز بلند

ج- فلانل

د- نخى

۵۰-کش دوزى لباس بچه با چه پایه ای انجام می شود؟

الف- پایه ساده

ب- پایه پس دوز

ج- پایه کوک

د- پایه زیگزاگ

۵۱-مهم ترین نکته در برش پارچه های چهار خانه کدام گزینه است؟

الف- قرار دادن خطوط چهارخانه رو به روی هم و سنجاق کردن آن ها



ب- گذاشتن پهلوی جلو و پشت در امتداد چهار خانه

ج- ترسیم خطوط راستا در الگوی اولیه

د- به چهار خانه ها اهمیتی نمی دهیم

۵۲- در هنگام برش پارچه های چهار خانه به چه چیزی باید دقت کرد؟

الف- الگو منطبق بر پارچه باشد

ب- خطوط پهلوی پشت و جلو موازی باشند تا خطها روبروی هم قرار گیرند

ج- الگو سنجاق خورده و رولت شود

د- بصورت اریب تا خورده و برش داده شود

۵۳- پارچه های کتانی از چه الیافی بدست می آیند؟

الف- الیاف مصنوعی

ب- الیاف حیوانی

ج- الیاف نباتی و گیاهی

د- الیاف حیوانی و نباتی

۵۴- روش اندازه گیری طول بالاتنه بچه تا ۹ سال چگونه است؟

الف- از گودی گردن تا باسن بزرگ

ب- از سرشانه تا کمر

ج- از گودی گردن تا کمر

د- از گودی گردن تا باسن کوچک

۵۵- چه یقه هایی مناسب پالتو پسرانه می باشد؟

الف- یقه ب ب یا شکاری

ب- یقه آرشال

ج- یقه فرنچ و شکاری

د- یقه مردانه

۵۶- اندازه های لازم برای رسم شلوار پسران ۹ سال است.

الف- دور باسن و دور مچ

ب- اندازه فاق

ج- دور باسن، دور کمر، قد فاق، فاق تا زمین

د- دور ران، گشادی دم پا

۵۷- روش گشاد کردن الگو برای کت پسرانه

الف- به کمر و باسن اضافه می شود

ب- فقط حلقه گشاد می شود

ج- به یقه و سرشاه اضافه می شود

د- به تمام قسمت های طولی و عرضی

۵۸- در لباس های بچگانه از دکمه های استفاده بشود بهتر است.

الف- دکمه برجسته

ب- دکمه پارچه ای



ج- قطر آن از ۱ سانت بیشتر نباشد

د- فلزی

۵۹- انواع یقه در طراحی لباس پسرانه می باشد.

الف- یقه های جدا

ب- یقه های سرخود

ج- یقه های جدا و سرخود

د- یقه های ایستاده

۶۰- منظور از بلندی سر در کلاه بچه چیست؟

الف- اندازه ی دور سر از پشت تا شقیقه

ب- از وسط خط بالای پیشانی تا پشت سر

ج- از بالای پیشانی و از جلوی گوش ها تا زیر چانه

د- از خط بالای پیشانی تا زیر گلو

۶۱- الگوی اساس آستین کودک ۳ ساله چطور است؟

الف- کادری به عرض دور بازو به بلندی طول آستین

ب- کادری به عرض دور بازو و به اضافه ۳ سانتی متر و طول آن به اندازه قد آستین

ج- کادری به عرض دور بازو به اضافه ۴ سانتی متر و به بلندی یک دوم طول آستین

د- کادری به طول و عرض ۳۰ سانتی متر

۶۲- در آستین های رگلان در لباسهای کودکان خط رگلان آستین چگونه رسم می شود؟

الف- از یک دوم هلال گردن به یک دوم حلقه آستین هلال مختصری رسم می شود

ب- از گوشه ی گردن به گودترین محل حلقه آستین هلال مختصری رسم می شود

ج- از یک سوم هلال گردن به گودترین محل حلقه آستین هلال مختصری رسم می شود

د- از هلال گردن به بالای حلقه آستین وصل می کنیم

۶۳- عرض کادر شلوار پشت کش دار بچه ۲ تا ۱۲ سال چگونه رسم می شود؟

الف- با یک دوم دور باسن + ۱

ب- با یک دوم دور باسن + ۲

ج- با یک چهارم دور باسن + ۲

د- با یک دوم دور باسن

۶۴- بهتر است لباس های تابستانی را از پارچه های انتخاب کنیم.

الف- پشمی

ب- پنبه ای

ج- نایلونی

د- پلی استر

۶۵- نقش تشت با شماره هایی درون آن مفهومش چیست؟

الف- می توان ماده ی سفید کننده بکار برد

ب- لباس را می توان با دست یا با ماشین لباس شویی شست

ج- می توان با چرخاندن در ماشین لباس شویی آن را خشک کرد

د- لباس را فقط باید با دست شست نه با ماشین
۶۶- نقش دست در داخل تشت به چه مفهومی است؟

الف- لباس را فقط باید با دست شست نه با ماشین

ب- می توان ماده ی سفید کننده بکار برد

ج- بی آنکه بچلانید، خشک کنید

د- می توان با چرخاندن در ماشین لباس شویی آن را خشک کرد

۶۷- کدام نقش به این مفهوم است که می توان برای شست و شو ماده ی سفید کننده به کار برد؟

الف- نقش یک مثلث

ب- نقش تشت

ج- نقش اتو

د- نقش دایره با حروف لاتین

۶۸- در علائم بین المللی نگهداری منسوجات، تشت با شماره به معنای، اتو به معنای، دایره بمعنای و مثلث به معنای می باشد.

الف- (الف) خشک شویی-درجه حرارت آب -امکان اتو کشی -استفاده از آب ژاول

ب- امکان اتو کشی -درجه حرارت آب -استفاده از آب ژاول -خشک شویی

ج- درجه حرارت آب -امکان اتو کشی -خشک شویی -استفاده از آب ژاول

د- استفاده از آب ژاول -خشک شویی -درجه حرارت آب -امکان اتو کشی

۶۹- اتوی پارچه های کتانی به چه صورت می باشد؟

الف- با استفاده از پارچه مرطوب ۱۰۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد

ب- به طور مستقیم و ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد

ج- به طور مستقیم و ۲۰۰ تا ۲۰۵ درجه سانتی گراد

د- با دمای خیلی ملایم

۷۰- هنگام دوخت دکمه وضعیت کارپیش بر چگونه است؟

الف- دنده کار پیش بر پایین قرار دارد

ب- دنده کار پیش بر بالا قرار دارد

ج- کشش نخ را تغییر می دهیم

د- دنده کار پیش تغییر نمی کند