



نمونه سؤالات:

دوخت کاور وسایل برقی

کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۰۰۰۴۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- چرا باید از پایه تفلون در دوخت کاور لوازم برقی استفاده کنیم؟

الف - چون به نایلون کاور می چسبد

ب - چون به نایلون کاور نمی چسبد

ج - چون پایه تفلون سبک است

د - چون پایه تفلون کوچک است

۲- فولدر یعنی چه؟

الف - پایه نوار دوزی

ب - تور حاشیه دار

ج - نام یک نوع سوزن

د - پایه زیب دوزی

۳- برای رفع چه عیبی باید نخ ماسوره را برگردانیم؟ (ماسوره را برعکس در ماکو بگذاریم)

الف - دوخت با طول متوسط است

ب - سوزن می شکند

ج - نخ سوزن پاره می شود

د - دوخت های بی قاعده ایجاد می شود

۴- طریقه اندازه گیری کاور چرخ خیاطی به چه صورت می باشد؟

الف - بزرگترین ترین طول وپهن ترین عرض

ب - بزرگترین طول وپهن ترین عرض وارتفاع

ج - بزرگترین طول وپهن ترین عرض و کوتاترین ارتفاع

د - کوتاترین طول وپهن ترین عرض

۵- چرا برای لوازم برقی کاور می دوزیم؟

الف - برای جلو گیری از کثیف شدن ناشی از کارکرد

ب - برای پیشگیری از کثیف شدن و دود زدایی

ج - برای جلو گیری از کثیف شدن توسط دود و چربی های آشپزخانه

د - برای جلو دارشدن لوازم برقی

۶- تعداد بخیه ها در یک سانت جهت دوخت نوار اریب کاور لوازم برقی چه مقدار باشد؟

الف - ۱ الی ۲ بخیه

ب - ۵ الی ۷ بخیه

ج - ۱ الی ۵ بخیه

د - ۳ الی ۴ بخیه

۷- برای اینکه سوراخ سوزن بهتر روئت شود چه می کنیم؟

الف - پشت زمینه چرخ خیاطی رامشکی کنیم

ب - زیر پایه چرخ خیاطی را جایی که دقیقا پشت سوراخ سوزن قرار دارد را سفید رنگ کنیم

ج - پشت زمینه چرخ خیاطی راسفیدکنیم

د - زیر پایه چرخ خیاطی را جایی که دقیقا پشت سوراخ سوزن قرار دارد رارنگارنگ کنیم

۸- زیپ کاور ماشین ظرفشویی در کدام قسمت دوخته می شود؟

- الف - دوطرف جلو ماشین ظرفشویی
 ب - در قسمت بالای ماشین ظرفشویی
 ج - یک طرف جلو ماشین ظرفشویی
 د - در قسمت پشت ماشین ظرفشویی
- ۹- کدام لوازم در جعبه کمک های اولیه نیاز به نگهداری ندارد ؟

- الف - چسب زخم
 ب - بتادین
 ج - باند زخم
 د - قرص بیهوشی

۱۰- سطح میز اتو را بهتر است با بیوشانیم .

- الف - پارچه نازکی از جنس شیمیایی
 ب - نمد یا دو لایه پنبه ضخیم بیوشانیم
 ج - با انواع پارچه های پلیستر
 د - با پارچه مخملی یا شیشه ای

۱۱- چرا نباید از پایه فلزی در دوخت کاور سلفونی استفاده شود ؟

- الف - سلفون به پایه فلزی می جسد
 ب - پایه فلزی سلفون را پاره می کند
 ج - سلفون پایه فلزی را خراب می کند
 د - سلفون و پایه فلزی چرخ را خراب می کند

۱۲- در کدام یک از این کاورها می توان از پاپیون برای تزیین استفاده کرد ؟

- الف - چرخ گوشت
 ب - آبمیوه گیری
 ج - پنکه ایستاده

د - پاپیون تزیینی مناسب همه موارد است

۱۳- ماشین دوخت راحت و بدون صدا کار نمی کند ، علت چیست ؟

- الف - کشش نخ به درستی انجام نشدن
 ب - احتیاج به روغن کاری دارد
 ج - فشار پایه زیاد است


د - سوزن به درستی جا نیفتاده

۱۴- ارتفاع میز ماشین دوخت چه مقدار است؟

- الف - ۶۰ سانتیمتر
 ب - ۵۰ سانتیمتر
 ج - ۸۰ سانتیمتر
 د - ۱۰۰ سانتیمتر

۱۵- روش چیدمان الگو روی طلق چگونه است؟

- الف - بصورت اریب



- ب -سروته روی طلق
- ج -صرفه جویی در مصرف طلق
- د -بصورت یک طرفه
- ۱۶-بهترین زیب مناسب کاور لوازم برقی کدام است ؟

- الف -فلزی
- ب -نایلونی
- ج -مخفی
- د -مجزا

۱۷-تفاوت نایلون و سلفون در چیست؟

- الف -رنگی بودن سلفون
- ب -کاربردی بودن نایلون
- ج -سلفون از شفافیت کمتری برخوردار است
- د -نایلون از شفافیت کمتری برخوردار است
- ۱۸-با چه وسیله ای روی طلق علامت گذاری می شود؟

- الف -گچ
- ب -ماژیک
- ج -مداد
- د -کاربن

۱۹-دوخت قسمت بالای کاور ماکروویو در چه مرحله ای است ؟

- الف -بعد ازوصل قطعات پهلوی، جلو و پشت
- ب -اولین مرحله
- ج -آخرین مرحله
- د -بعد از دوخت زیب

۲۰-اگر زیبایی به راحتی بالا و پایین نرود ، چه می کنیم؟

- الف -با صابون تر به آرامی روی دنده های زیب می مالند
- ب -با صابون نرم به آرامی روی دنده های زیب می مالید
- ج -با صابون خشک به آرامی روی دنده های زیب می مالید
- د -با گچ به آرامی روی دنده های زیب می مالید

۲۱-چه موقع نخ ماسوره پاره می شود؟

- الف -سوزن در جای خود قرار نگرفته باشد
- ب -نخ ماسوره از زیر فنر ماکو عبور نکرده باشد
- ج -کشش تسمه خیلی شل باشد
- د -سوزن ونخ برای پارچه مناسب نباشد

۲۲-چرا نباید از پایه فلزی در دوخت کاور سلفونی استفاده شود؟

- الف -چون پایه فلزی به سلفون می جسبد
- ب -چون پایه فلزی سلفون را پاره می کند



- ج - چون سلفون پایه فلزی را خراب می کند
 د - چون سلفون و پایه فلزی چرخ را خراب می کند
 ۲۳- سوزن چرم دوز مناسب چه پارچه های است؟
 الف - پارچه های ابریشمی
 ب - پارچه های ونیلی
 ج - پارچه های شیشه ای
 د - پارچه های نخی
 ۲۴- کاربرد فولدر در ماشین دوخت صنعتی است؟


- الف - زیب دوزی
 ب - حاشیه دوزی
 ج - گلدوزی
 د - نوار دوزی
 ۲۵- علامت اختصاری f نشان دهنده چیست؟
 الف - خط مرکزی جلو
 ب - خط مرکزی پشت
 ج - دولای بسته
 د - دولای باز

- ۲۶- اگر نخ ماسوره را به طور ناهموار بپیچیم چه اتفاقی می افتد؟
 الف - سوزن می شکند
 ب - چرخ راحت و بدون صدا کار نمی کند
 ج - دوخت بیرون می ماند
 د - دوختهای بی قاعده بوجود می آید

- ۲۷- تکه بالای کاور یکبار برش می زنیم و تکه پهلو و پشت و جلو هر کدام دو بار برش می زنیم ، کدام گزینه است؟
 الف - چرخ خیاطی
 ب - پلو پز
 ج - پنکه
 د - آرامپز

- ۲۸- چرا برای لوازم برقی کاور می دوزیم؟
 الف - برای جلو گیری از کثیف شدن ناشی از کارکرد
 ب - برای پیشگیری از کثیف شدن و دود زدایی
 ج - برای جلو گیری از کثیف شدن توسط دود و چربی های آشپزخانه
 د - برای جلو دارشدن لوازم برقی

- ۲۹- برای زیاد کردن کشش نخ ماسوره، پیچ ماکورا در ساعت به اندازه دور بچرخانید؟
 الف - جهت حرکت عقربه - یک دهم
 ب - عکس حرکت عقربه - یک دهم
 ج - جهت حرکت عقربه - یک پنجم



د -عکس حرکت عقربه -یک پنجم

۳۰-برای اینکه سوراخ سوزن چرخ خیاطی بهتر روئت شود چه می کنیم؟

الف -پشت زمینه چرخ خیاطی رامشکی کنیم

ب -زیر پایه چرخ خیاطی را جایی که دقیقا پشت سوراخ سوزن قرار دارد را سفید رنگ کنیم

ج -پشت زمینه چرخ خیاطی راسفیدکنیم

د -زیر پایه چرخ خیاطی را جایی که دقیقا پشت سوراخ سوزن قرار دارد رارنگارنگ کنیم

۳۱-زیپ کاور توستر در کدام قسمت دوخته می شود؟

الف -دوطرف جلو توستر

ب -در قسمت بالای توستر

ج -یک طرف جلو توستر

د -در قسمت پشت توستر

۳۲-کاور قهوه ساز جزء کدام دسته از اشکال هندسی زیر می باشد؟

الف -مکعبی

ب -استوانه ای

ج -مستطیل

د -نامستطیل

۳۳-نام کیف امداد چیست؟

الف -کیف کوچک

ب -کیف نجات

ج -کیف بقا

د -کیف کمک رسانی

۳۴-کف اتاق کار باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

الف -سنگ فرش باشد

ب -موکت شده باشد

ج -پارکت باشد

د -قابل شستشو باشد

۳۵-پایون، تزیین کدام مورد می باشد؟

الف -آبمیوه گیری

ب -توستر

ج -پنکه ایستاده

د -پایون تزیینی مناسب همه موارد است

۳۶-اگر هنگام دوخت پارچه را بکشید چه اتفاقی می افتد؟

الف -نخ ماسوره پاره می شود

ب -سوزن می شکند

ج -چرخ با صدا کار می کند

د -نخ سوزن پاره می شود



۳۷- روش انتقال الگو روی طلق چگونه است؟

الف - بصورت اریب

ب - سروته روی طلق

ج - صرفه جویی در مصرف طلق

د - بصورت یک طرفه

۳۸- تفاوت نایلون و سلفون در چیست؟

الف - رنگی بودن سلفون

ب - کاربردی بودن نایلون

ج - سلفون از شفافیت کمتری برخوردار است

د - نایلون از شفافیت کمتری برخوردار است

۳۹- دوخت قسمت بالای کاور ماشین لباسشویی در چه مرحله است؟

الف - بعد از وصل قطعات پهلو، جلو و پشت

ب - اولین مرحله

ج - آخرین مرحله

د - بعد از دوخت زیب

۴۰- گزینه صحیح : آخرین مرحله دوخت کاور پنکه کدام است ؟

الف - دوخت زیب و تزئینات

ب - نواردوزی پشت و جلو کاور

ج - وصل قطعات پشت و جلو

د - نوار دوزی پایین کاور و تزئینات

