



## نمونه سؤالات:

### شلوار دوز زنانه

کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۶۰۰۰۲

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

- ۱- کدام مورد جزء ویژگی های چرخ راسته دوز می باشد؟  
الف- دارای سرعت عمل کم بوده و تنها با دست چپ می توان کار کرد.  
ب- کارهایی چون گلدوزی پاکدوزی و دوخت های تزئینی را انجام می دهد.  
ج- معمولاً دوخت را سرقائمی می زند ، نخ زیر و رو را قیچی کرده و سوزن را در حالت بالا به ایست و می دارد.  
د- همراه با پاکدوزی لبه اضافه پارچه را می چیند.

۲- مقصود از زیپ شلوار چیست؟

- الف- زیبایی که در انتها از هم جدا می شود.  
ب- زیبایی که دندانهای آن دیده نشود و بسیار محکم است.  
ج- زیبایی که از قسمت بالا باز بوده و طول آن ۱۵ یا ۲۰ سانتیمتر است.  
د- زیبایی که برای لباس های جین و کاپشن استفاده می شود.  
۳- در چه حالتی نخ ماسوره روی سطح بالایی پارچه دیده می شود؟  
الف- هنگامی که درجه کشش نخ سوزن خیلی سفت و محکم باشد.  
ب- زمانی که درجه کشش نخ سوزن خیلی شل باشد.  
ج- هنگامی که ماکو در جای خود درست قرار نگرفته باشد.  
د- هنگامی که سوزن درست نصب نشده باشد.  
۴- برای تنظیم فاصله لبه پارچه تا بخیه چه باید کرد؟  
الف- درجه تنظیم دوخت را تغییر می دهیم.

- ب- یک تکه پارچه تا شده را قبل از دوخت قسمت اصلی زیر پایه قرار می دهیم.  
ج- لبه پارچه را به اندازه ۶ میلیمتر عقب تر از سوزن قرار می دهیم.  
د- به فاصله مورد نظر یک تکه چسب کاغذی روی صفحه چرخ می چسبانیم.

۵- اندازه طول پل در شلوار چه مقدار است؟

- الف- به اندازه پهنای کمر  
ب- اندازه پهنای کمر بند + ۲,۵ سانتیمتر  
ج- به اندازه طول کمر بند  
د- اندازه پهنای کمر بند - ۲,۵ سانتیمتر  
۶- عرض و طول نقاب شلوار به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف- ۲ سانتیمتر - دلخواه

ب- ۳ سانتیمتر - ۴ سانتیمتر

ج- ۴ سانتیمتر- اندازه جا زیپ

د- ۵ سانتیمتر- در برابر اندازه جا زیپ

۷- کمر شلوار بهتر است ..... از اندازه کمر اصلی فرد باشد.

الف- ۱ سانتیمتر بزرگتر

ب- ۱ سانتیمتر کوچکتر

ج- ۰,۲۵ سانتیمتر بزرگتر

د- ۰,۲۵ سانتیمتر کوچکتر

۸- چرا بهتر است هنگام گذاشتن الگو روی پارچه ابتدا ترکی پارچه را چید؟

- الف- زیرا از ترکی برای بند استفاده می شود.  
 ب- زیرا ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می شود.  
 ج- زیرا ترکی برای تزئین لباس استفاده می شود.  
 د- زیرا از ترکی در بسته بندی لباس استفاده می شود.  
 ۹- علامت **Leinen-Rein** برای چه پارچه هایی استفاده می شود؟

الف- پنبه

ب- نصف کتان

ج- ابریشم

د- تمام کتان

- ۱۰- برای شلوارهایی که در درز پهلو گوده دارند برای دوام گوده چه باید کرد؟

الف- باید انتهای راس گوده به درز دوخته شود.

ب- باید دوخت پیکانی شکل را در محل راس گوده دوخت.

ج- باید در محل راس گوده یک نوار ۱ سانتیمتری را به صورت راسته دوخت.

د- باید راس گوده را دندان موشی دوخت.

- ۱۱- برای لبه دوزی دمپای شلوار با لایی چسب زانفیکس ، بهتر است عرض پارچه چه مقدار باشد؟

الف- یک سانتیمتر بیشتر از سجاف دم پا

ب- یک سانتیمتر کمتر از سجاف دم پا

ج- ۲ سانتیمتر کمتر از سجاف دم پا

د- ۲ سانتیمتر بیشتر از سجاف دم پا

- ۱۲- اگر بعد از دوخت شلوار مشخص شد که فاق شلوار گشاد است چه باید کرد؟

الف- جای دوخت فاق را کمی بیشتر می گیریم.

ب- یک تکه مثلی به فاق اضافه می کنیم.

ج- شلوار را بدون کمدر می دوزیم.

د- به کمر شلوار اضافه می کنیم.

- ۱۳- برای رسم چه نوع کمری نیاز به الگوی اساس شلوار نمی باشد؟

الف- کمر جدا

ب- کمر سجاف دار

ج- کمر سجاف جدا

د- کمر سجاف سرخود

- ۱۴- اگر بعد از پوشیدن پاترون ، در قسمت پشت شلوار کشیدگی دیده شود باید چه کرد؟

الف- خط کمر را کمی بالا کشید.

ب- خط ران را پایین می کشیم.

ج- باید شیب فاق بیشتر شود.

د- باید شیب فاق کمتر شود.

- ۱۵- اگر بعد از پوشیدن پاترون شلوار قسمت فاق جلو کشیدگی داشته باشد چه باید کرد؟

الف- فاق پشت را کمی شیب داد.

ب- شیب فاق جلورا کم کرد.

ج- قد فاق جلو را بلندتر کرد.

د- پهلو را اضافه کرد.

۱۶- به شلوارهای پیش سینه دار چه گفته می شود؟

الف- جین

ب- چارلی

ج- برمودا

د- اورال

۱۷- به شلوارهای زیر زانو چه گفته می شود؟

الف- گلف

ب- چارلی

ج- برمودا

د- اورال

۱۸- اگر دمپای شلوار چه خصوصیتی داشته باشد شلوار روی پا جمع و لوله می شود؟

الف- شلوار تنگ و قد شلوار کوتاه باشد.

ب- شلوار تنگ و قد شلوار بلند باشد.

ج- شلوار گشاد و قد شلوار کوتاه باشد.

د- شلوار گشاد و قد شلوار بلند باشد.

۱۹- برای افراد معمولی اندازه قد باسن چند سانتیمتر است؟

الف- ۱۰ تا ۱۸

ب- ۱۷ تا ۲۰

ج- ۱۸ تا ۲۳

د- ۱۵ تا ۲۵

۲۰- این مدل پارچه چهارخانه دارای مربع های یکسانی نیست.

الف- پیچازی نامنظم

ب- پیچازی منظم

ج- جناغی

د- حاشیه دار

۲۱- سره کردن پارچه یعنی.....

الف- از بین بردن سر کج پارچه و مستقیم کردن آن

ب- اضافه کردن سرکج پارچه

ج- از بین بردن اریب پارچه

د- صاف کردن پارچه با وسایلی مانند اتو

۲۲- چه اندازه هایی برای به دست آوردن الگوی شلوار مورد نیاز است؟

الف- قد از کمر تا استخوان زانو- قد کمر تا مچ و باسن بزرگ

ب- دور کمر و دور باسن - قد شلوار - قد زانو- دور زانو گشادی دم پا - قد فاق

ج- دور کمر - دور باسن - قد زانو- قد شلوار

د- قد شلوار - قد زانو - دور کمر - قد فاق

۲۳- صفحه تحتانی کدام یک از اتوها مشبک است؟

الف- اتوی ذغالی

ب- اتوی برقی اتوماتیک

ج- اتوی برقی ساده

د- اتوی بخار

۲۴- فرق بین پاکتی و دوبل دمپای شلوار چیست؟

الف- پاکتی را جدا به لباس می دوزند.

ب- دوبل را فقط جلو لباس می دوزند.

ج- دوبل به کمر شلوار می گویند.

د- تفاوتی ندارند. دو نام یک نوع دوخت هستند.

۲۵- کاربرد رولت چیست؟

الف- برای دوام و استحکام بیشتر نخ به کار می رود.

ب- برای رد گذاری و انتقال طرح روی پارچه به کار می رود.

ج- برای تمییز کردن قیچی استفاده می شود.

د- برای جلوگیری از ریخت و پاش سنجاق ها استفاده می شود.

۲۶- اولین اقدام هنگام برق گرفتگی چیست؟

الف- تنفس مصنوعی

ب- ماساژ خارجی قلب

ج- قطع جریان برق

د- بازکردن پنجره ها

۲۷- کپسول های آتشنشانی را باید هر چند وقت یک بار امتحان نمود؟

الف- هر هفته

ب- هر دو هفته

ج- هر ماه

د- هر سال

۲۸- به انواع دوخت هایی که مانع ریشه شدن جادرز پارچه می شوند چه می گویند؟

الف- دوخت ساده

ب- بخیه تزئینی

ج- پاک دوزی


د- دوخت دودرزه

۲۹- برای اندازه گیری دقیق تر اندام چه لباسی باید پوشیده شود؟

الف- گشاد و نازک

ب- تنگ و نازک

ج- تنگ و کلفت



د- گشاد و کلفت

۳۰- خط راستای شلوار..... می باشد.

الف- آنفورشور

ب- آمپی ژاپ

ج- خط اتو

د- درز وسط پا

۳۱- برای رسم کدام کمر بند باید از روی الگوی شلوار تا خط باسن کوچک رولت کرد؟

الف- کمر بند مستقیم

ب- کمر بند راست

ج- کمر بند صاف

د- کمر بند سجاف دار

۳۲- در شلوار پیلی را باید بعد از تا کردن در کدام قسمت به وسیله کوک ثابت نگه داشت؟

الف- خط باسن

ب- خط کمر

ج- خط زانو

د- خط لبه پارچه

۳۳- بهتر است از این وسیله برای اتوی درزهای پهلوی شلوار استفاده شود.

الف- ژانت

ب- بالشتک

ج- میز اتو

د- تخته

۳۴- از ژانت برای اتوکشی چه قسمت هایی از لباس استفاده می شود؟

الف- لبه پارچه شلوار

ب- درز کمر

ج- درزهای صاف

د- قسمت هایی که به فرم لوله ای هستند.

۳۵- برای اتوکشی بهتر است اتو را در چه جهتی روی پارچه کشید؟

الف- اریب پارچه

ب- بیره پارچه

ج- راستای پارچه

د- عرض پارچه

۳۶- کدام اتو شبیه خشک شویی است؟

الف- ساده

ب- بخار

ج- با فرم منحنی

د- اتو پرس



37- زخم و بریدگی موقع کار را بهتر است با چه ماده ای ضد عفونی کرد؟

الف - بتادین

ب - آب ژاول

ج - آب ولرم

د - چای سرد

38- مطمئن ترین روش برای حمل مصدوم در مسافت های طولانی ..... است.

الف - حمل آغوشی

ب - حمل با برانکار

ج - حمل قطاری

د - حمل به کمک صندلی

39- پهناي کمری در شلوار چه اندازه میباشد؟

الف - بین ۳الی ۵

ب - بین ۷الی ۹

ج - بدون کمر

د - بین ۲الی ۳

40- چه قسمتی از شلوار کشکاری میشود؟

الف - پایین شلوار

ب - کمر شلوار

ج - ران وفاق پشت

د - فاق جلو

