



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

## کارگران جمع آوری پسماند

عنوان شغل:

جمع آوری پسماند و مواد بازیافتی

کد شغل: ۹۶۱۱۱۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

اتصال مخزن پسماند به خودرو و جدا کردن آن

کد شایستگی: ۹۶۱۱۱۰۰۰۰۴

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

۱- از مهم ترین فاکتور ها برای شروع کار در شغل کارگر خودرو پرس و حمل پسماند کدام است؟

الف- داشتن قوای جسمانی

ب- داشتن مهارت در انجام شغل

ج- حقوق مناسب و امنیت کاری

د- تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز، ایمنی کار

۲- بر طبق ماده ۹۱ قانون کار تامین و فراهم کردن وسایل حفاظت فردی در محیط کار بر عهده کیست؟

الف- کارگر

ب- کارفرما

ج- کارگر و کارفرما

د- کارفرما مسئولان کلیه واحد ها

۳- بر طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارگر با توجه به آموزش های دیده شده و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل

و مقررات موجود از وسایل حفاظت فردی استفاده ننماید و دچار آسیب شود مسئولیت بر عهده کیست؟

الف- کارگر

ب- کارفرما و مدیران صنعتی

ج- کارگر و کارفرما

د- مسئول واحد و بخش

۴- در خصوص داشتن لباس فرم در شغل کارگر خودرو پرس و حمل پسماند کدام گزینه صحیح است ؟

الف- الزامی است

ب- کارگر فقط باید دارای تجهیزات مناسب و سالم باشد

ج- فقط در شرایط خاص استفاده گردد

د- الزامی نمی باشد

۵- استفاده از گردن بند، دستمال، زنجیر، دسته کلید، گرمکن و جیب .. بر روی لباس کار توسط کارگر خودرو پرس و حمل پسماند

بر طبق قانون .....

الف- ممنوع نیست

ب- برای جلوگیری از انتقال آلودگی است

ج- در صورت لزوم ایراد ندارد

د- فقط برای پاکبان هایی که در شیفت شب کار می کنند مجاز نمی باشد

۶- بر طبق ماده ۶۱ آیین نامه وسایل حفاظت فردی، استفاده از دستکش برای کدام گروه از کارگران ممنوع است؟

الف- کارگرانی که با مواد مایع سرو کار دارند

ب- در صورتی که کارگر با قطعات متحرک ماشین آلات کار می کند

ج- کارگرانی که با دستگاه برش کار می کنند

د- پوشیدن دستکش برای تمامی کارگران الزامی است

۷- طبق ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی، کار فرما موظف است .....

الف- سالانه هزینه خرید لباس مناسب را در اختیار کارگر قرار دهد

ب- هزینه خرید لباس کار برعهده کارگر می باشد

ج- کارفرما لباس را تهیه کرده و هزینه را از کارگر اخذ کند

- د- سالانه دو دست لباس در اختیار کارگر به صورت رایگان قرار دهد
- ۸- ..... از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارگر خودرو جمع آوری و پرس پسماند است.
- الف- کفش ایمنی و دستکش و لباس فرم شبرنگ دار و شیلد
- ب- لباس با رنگ مناسب و دستکش
- ج- عینک و کلاه و لباس فرم
- د- کلاه و دستکش و کفش ایمنی و لباس فرم
- ۹- از مزایای توجه به اصول ایمنی و بهداشت برای کارگر خودرو پرس و حمل پسماند کدام است؟
- الف- افزایش روحیه و راحتی، کاهش فشار و صدمات
- ب- کاهش فشار، افزایش راحتی
- ج- افزایش روحیه و راحتی، کاهش فشار و صدمات و حوادث
- د- کاهش صدمات و افزایش روحیه
- ۱۰- بهداشت فردی در محیط کار به معنای چیست؟
- الف- مجموعه کارها و اقدامات برای حفظ سلامتی در محیط کار
- ب- اقدامات طب کار برای درمان بیماری قبل از ورود به کار
- ج- اقدامات طب کار برای درمان بیماری بعد از ورود به کار
- د- مجموعه اقدامات برای در امان بودن از خطر
- ۱۱- حفاظت و ایمنی محیط کار به چه معنا می باشد؟
- الف- به معنی در امان بودن از خطر احتمالی است
- ب- به معنی دور بودن از خطر است
- ج- به معنی در امان و دور بودن از خطر احتمالی است
- د- به معنی دور بودن از تصادف و جراحات است
- ۱۲- آیا حادثه در هنگام برگشت از محیط کار حادثه کاری محسوب می شود؟
- الف- بله
- ب- خیر
- ج- فقط اگر در هنگام کار حادثه رخ بدهد حادثه کاری محسوب می شود
- د- حادثه کاری فقط در هنگام کار با تجهیزات و ابزار صورت می گیرد
- ۱۳- کدام یک از موارد جز حادثه کاری محسوب نمی شود؟
- الف- رفت و برگشت به محیط کار از درب منزل
- ب- مراجعه فرد آسیب دیده به درمانگاه و بیمارستان
- ج- حادثه ای که در زمان یاری رساندن به شخص آسیب دیده دچار فرد کمک رسان می شود
- د- حادثه ای که فقط منجر به مرگ می شود
- ۱۴- وسایل حفاظت فردی چیست؟
- الف- وسایلی که به منظور عدم تماس کارگر با عوامل زیان آور در محیط کار یا کاهش اثرات عوامل زیان آور استفاده می شود.
- ب- وسایلی که به منظور کاهش عوامل زیان آور در محیط کار استفاده می شود.
- ج- وسایلی برای از بین بردن خطر در محیط کار استفاده می شود.
- د- به ابزار مورد نیاز برای انجام کار را گویند



۱۵- مهم ترین وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارگر خودرو پرس و حمل پسماند در شیفت روز کدامند؟

الف- کفش ایمنی و دستکش

ب- عینک و دستکش

ج- و محافظ چشم

د- کلاه

۱۶- براساس ماده ۹۰ قانون کار انجام طب کار (معاینات بدو استخدام) قبل از پذیرفته در شغل کارگر خودرو پرس و حمل پسماند به

چه منظور انجام می گیرد؟

الف- جلوگیری از بیماری شغلی در اثر پذیرفتن شغل مورد نظر

ب- حفظ ارگونومی و بررسی توانایی کارگر

ج- تعیین اختلالات و کشف بیماری کارگر به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به ارگونومی و سلامت او

د- حفظ بهداشت محیط کار

۱۷- مهم ترین نکته بهداشتی درمورد خودرو پرس و حمل پسماند در هنگام فعالیت کدام است؟

الف- توجه به سرعت متعادل خودرو

ب- توجه به بسته بودن شیر جمع کننده شیرابه پسماند

ج- توجه به تمیزی خودرو

د- توجه به جلوگیری از بوق زدن و ایجاد آلودگی صوتی

۱۸- بر طبق قانون کارگر خودرو پرس و حمل پسماند که احتمال سقوط اجسام سنگین بر روی پای آن ها وجود دارد باید در

هنگام کار، از ..... استفاده کنند.

الف- چکمه چرمی

ب- کفش ایمنی مرغوب

ج- چکمه بلند و لاستیکی

د- کفش ایمنی با سرپنجه فلزی

۱۹- از مهم ترین شرایط اولیه ورود به محیط کار، کارگر پرس پسماند کدام است؟

الف- حقوق مناسب

ب- طب کار

ج- ایمنی کار، داشتن وسایل و تجهیزات مورد نیاز

د- لباس مناسب و ایمن

۲۰- شستشوی لباس کار توسط کارگر خودرو پرس و حمل پسماند چه موقع انجام می گیرد؟

الف- هفته ای یک بار

ب- ماهی یک بار

ج- بستگی به آلوده شدن لباس و شرایط کاری دارد

د- هر روز

۲۱- از جمله عوامل زیستی مضر برای کارگر خودرو پرس و حمل پسماند کدام است؟

الف- ویروس

ب- ویروس انگل وقارچ

ج- گرما

د- صدا و روشنایی

۲۲- از جمله عوامل فیزیکی تهدید کننده سلامت کارگر خودرو پرس و حمل پسماند کدامند؟

الف- آلاینده داخلی و خارجی

ب- گرما، صدا، روشنایی

ج- حشرات

د- تصادفات

۲۳- از جمله بیماری های رایج در بین کارگران خودرو پرس و حمل پسماند کدامند؟

الف- عفونی، برونشیت، گوارشی

ب- دیابت، فشار خون، سرطان

ج- سرطان، دیابت، برونشیت

د- دردهای مفصلی، فشار خون، دیابت، گوارشی و پوستی، برونشیت و آسم

۲۴- مهمترین الزامات لباس پاکبان خودرو پرس کدام است؟

الف- لباس راحت و آزاد باشد

ب- لباس یک تیکه باشد

ج- لباس مجهز به شب رنگ باشد

د- لباس سبک و قابل حمل باشد

۲۵- از ویژگی های لباس پاکبان می باشد؟

الف- سبک باشد

ب- با توجه به شرایط محیط کار طراحی شود

ج- باید با توجه به مخاطرات کار طراحی شود و شدت آسیب را در محیط کار کاهش دهد

د- باید مانع از نفوذ سرما و مقاوم به گرما باشد

۲۶- بر طبق قانون برای حفاظت از انگشتان پا در هنگام جابه جایی مخزن کفش ایمنی کارگر خودرو پرس باید دارای ..... باشد.

الف- چرمی

ب- ایمنی مرغوب و سبک

ج- بلند و لاستیکی

د- سرپنجه فلزی

۲۷- برای جلوگیری از پرتاب شیرابه به صورت کارگر خودرو پرس لزوماً از کدام وسایل حفاظت فردی استفاده می شود ؟

الف- عینک

ب- ماسک

ج- شیلد

د- ماسک فیلتر دار

۲۸- از مهم ترین فاکتور بهداشتی مورد توجه کارگر خودرو پرس پسماند کدام است؟

الف- توجه به تمیزی لباس

ب- شستشوی به موقع دست ها

ج- عدم خوردن و آشامیدن در هنگام کار

د- استفاده از ماسک

۲۹- از ملزومات مهم خودرو پرس چیست؟

الف- دارابودن جک بالابرنده سالم و دارا چراغ گردان

ب- کوچک بودن خودرو

ج- دارا بودن چراغ گردان

د- دارابودن جک بالابرنده

۳۰- مهم ترین عامل بیماری زا برای کارگر خودرو پرس پسماند کدام مورد است؟

الف- استنشاق بوی پسماند و جراحی توسط اشیاء نوک تیز و برنده

ب- آلودگی و عوامل بیماری زا

ج- وجود پسماند بیماری زا در مخازن

د- جراحی و آسیب توسط پسماند نوک تیز و برنده

۳۱- کم ترین و بیشترین حجم مخازن مکانیزه پسماند مورد استفاده در خدمات شهری به ترتیب کدام است؟

الف- ۶۶۰ و ۱۱۰۰ لیتر

ب- ۶۶۰ و ۷۷۰ لیتر

ج- ۷۷۰ و ۱۱۰۰ لیتر

د- ۶۰۰ و ۱۰۰۰ لیتر

۳۲- در صورت خرابی مخازن جمع آوری پسماند، اولین اقدام توسط کارگر خودرو پرس چیست؟

الف- گزارش به مافوق

ب- اقدام به تعمیر

ج- قراردادن مخزن در جایگاه و گزارش به مافوق

د- قراردادن مخازن در محل مناسب تر

۳۳- بعداز بارگیری پسماند توسط خودرو پرس پسماند اگر کارگر در قسمت بار سوار و دچار آسیب گردد مشمول کدام قوانین نمی

گردد؟

الف- بیمه

ب- اداره کار

ج- مشمول قوانین بیمه و اداره کار نمی شود

د- مشمول قوانین بیمه و اداره کار می شود

۳۴- از مهم ترین الزاماتی که راننده خودرو پرس پسماند در هنگام انجام وظیفه باید به آن توجه کند کدام است؟

الف- سرعت کم و مناسب و آگاهی از سالم بودن چراغ گردان و بوق ماشین -ایستادن در محل مناسب برای بارگیری

ب- علایم اخباری ماشین را بررسی کند و توجه کافی به دیده شدن کارگر در هنگام انجام پرس داشته باشد- باسرعت مجاز حرکت

کند و آشنا به مسیر باشد- در محل مناسب و نزدیک به مخزن خودرو را نگهدارد.

ج- علایم اخباری را بررسی کند -از سالم بودن چرخ و بوق ماشین آگاهی داشته باشد

د- آشنایی به مسیر داشته باشد و به سرعت کار را انجام دهد

۳۵- نصب علایم اخباری نظیر چراغ گردان بر روی خودرو پرس الزامی .....

الف- می باشد

ب- نمی باشد

ج- فقط برای جمع آوری پسماند در خیابان های پرتردد الزامی است

- د- نمی باشد و فقط در جاها و اماکن شلوغ نیاز است
- ۳۶- در هنگام بلند کردن مخزن توسط بازو غلطان، کارگر باید به ..... توجه کند .
- الف- سالم بودن جک هیدرولیکی خودرو پرس پسماند
- ب- نوع مخزن پسماند
- ج- جلوگیری از گیرکردن آستین و لباس با جک هیدرولیکی و نفاذ تیز و برنده خودرو پرس
- د- جلوگیری از خروج شیرابه از مخزن مکانیزه
- ۳۷- بعد از بارگیری مخزن مکانیزه توسط خودرو پرس، وظیفه کارگر خودرو پرس چیست؟
- الف- گذاشتن مخزن در جایگاه و توجه به خالی بودن کامل مخزن
- ب- گذاشتن مخزن در جایگاه و بستن قفل چرخ مخزن
- ج- توجه به خالی شدن کامل مخزن
- د- توجه به خالی شدن کامل مخزن واستقرار در جایگاه و بسته بودن قفل چرخ مخزن مکانیزه
- ۳۸- سوار شدن در قسمت بار خودرو پرس پسماند توسط کارگر .....
- الف- مجاز است
- ب- برای مسافت کوتاه مجاز است
- ج- مجاز نمی باشد
- د- برای سهولت کار در فواصل کم مجاز است
- ۳۹- شست و شوی خودرو پرس و حمل پسماند به چه صورت است؟
- الف- روزانه و در خارج از حومه شهر
- ب- روزانه و در فضاهای باز شهری
- ج- به علت شیوع آلودگی شست و شو انجام نمی شود
- د- روزانه و در محل مخصوص تعبیه شده توسط شهرداری
- ۴۰- انجام عمل تفکیک پسماند توسط کارگر خودرو پرس به منظور فروش ..... می باشد
- الف- به منظور حفظ محیط زیست مجاز است
- ب- بر طبق قانون مدیریت پسماند تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد
- ج- مجاز است
- د- تفکیک کارتن و پلاستیک مجاز است
- ۴۱- بر طبق ماده ۴۸ آیین نامه حفاظت فردی اگر کارگر در هنگام جابه جایی مخازن پسماند در اثر سقوط مخزن پسماند دچار آسیب دیدگی در ناحیه پا شود در چه صورت مشمول مزایای بیمه و اداره کار می گردد؟
- الف- دارای چکمه و کفش باشد
- ب- دارای کفش ایمنی مناسب باشد
- ج- بسته به شدت و نوع آسیب دارد
- د- در هر صورت مشمول قوانین بیمه و اداره کار می گردد
- ۴۲- اگر کارگر بعد از بارگیری پسماند توسط خودرو پرس پسماند در قسمت بار سوار و دچار آسیب گردد مشمول کدام قوانین میگردد؟
- الف- بیمه
- ب- اداره کار

ج- مشمول قوانین بیمه و اداره کار نمی شود

د- مشمول قوانین بیمه و اداره کار می شود

۴۳- در زمان بارگیری و بعد از آن برای جلوگیری و کاهش وقوع حوادث احتمالی وظیفه کارگر چیست؟

الف- نسبت به وسایل نقلیه در حال عبور و مرور هوشیار باشد و از مسیر حرکت آگاهی داشته باشد

ب- هرگز پشت ماشین نایستد

ج- از مسیر حرکت خودرو پرس آشنایی داشته باشد و هرگز پشت خودرو نایستد

د- هوشیار به حرکت وسایل نقلیه باشد و هرگز پشت خودرو پرس نایستد علی الخصوص هنگام بارگیری مخازن

۴۴- مهم ترین فاکتور مورد توجه در هنگام بارگیری مخزن زباله توسط خودرو پرس کارگر باید توجه کافی به ..... داشته باشد

الف- قرار گرفتن کامل بازوی خودرو در دستک مخزن

ب- نوع پسماند داخل مخازن

ج- شلوغی خیابان و مسیر

د- حجم و نوع مخزن

۴۵- علت قرار گرفتن خودرو پرس فاصله نزدیک به مخزن چیست؟

الف- حفظ نظافت

ب- نیاز به حمل زیاد مخزن توسط کارگر نباشد

ج- مخزن آسیب نیبند

د- بارگیری سریع انجام شود

۴۶- در هنگام بلند کردن مخزن توسط دستگاه پرس کارگر باید از قرار گرفتن در ..... جلوگیری کند؟

الف- پشت مخزن به دلیل عدم برخورد با مخزن هنگام بلند کرد

ب- اطراف مخزن تا دید بهتری داشته باشد

ج- جلوی ماشین پرس تا راننده دید بهتری داشته باشد

د- برای جلوگیری از تصادف به سمت حرکت وسایل نقلیه دیگر قرار نگیرد

۴۷- در هنگام بارگیری مخازن پسماند توسط خودرو پرس پسماند کارگر باید در کدام قسمت خودرو قرار بگیرد؟

الف- پشت خودرو پرس پسماند

ب- جلوی خودرو پرس پسماند

ج- نزدیک به خودرو

د- دو طرف خودرو

۴۸- در هنگام بارگیری خودرو پرس جمع آوری پسماند باید در کدام سمت خیابان قرار گیرد؟

الف- سمت چپ خیابان

ب- سمت راست خیابان

ج- وسط خیابان

د- ابتدای خیابان و حمل مخزن توسط کارگر تا خودرو پرس انجام گیرد .

۴۹- بارگیری نخاله ساختمانی توسط خودرو پرس ....

الف- ممنوع می باشد

ب- در صورت حجم کم مجاز می باشد

ج- تحت هر شرایطی ممنوع می باشد



د- ممنوع نمی باشد

۵۰- قرار گرفتن در پوسچر نامناسب باعث ایجاد چه مدل بیماری در بدن پاکبان می شود؟

الف- ارگونومیکی

ب- شیمیایی

ج- بیولوژیکی

د- زیستی

۵۱- به علت راه رفتن طولانی مدت و قرار گرفتن پا در کفش ایمنی پاکبانان علی الخصوص کارگر خودرو پرس، کدام بیماری آنها را تهدید می کند؟

الف- بیماری پوستی

ب- ورم و آماس

ج- بیماری قارچی و کچلی ناخن

د- بیماری پوستی و ورم

۵۲- به منظور حمل کیسه های پسماند اطراف مخازن پسماند کارگر باید توجه کند بار به چه صورت حمل شود تا فشار کمتری به ستون فقرات وارد شود؟

الف- بار به دور از بدن حمل می شود

ب- بار در نزدیک بدن حمل می شود

ج- بار در راستای سینه قرار بگیرد

د- بار بالای سر حمل شود

۵۳- انواع بار (کیسه پسماند ..) برای حمل توسط کارگر خودرو پرس پسماند، کدام است؟

الف- بار متعارف-سنگین - بد دست

ب- غیر متعارف-سبک و بد دست

ج- سبک -سنگین و غیر متعارف

د- متعارف

۵۴- نحوه صحیح گرفتن بار سنگین با دست به چه صورت است؟

الف- بار سنگین با کف دست ، شصت و انگشت محکم گرفته شود

ب- بار با انگشتان محکم گرفته شود

ج- بار با کمک کف دست و انگشت گرفته شود

د- بار با انگشت محکم گرفته شود و به کمک چرخش مچ حمل شود

۵۵- برای حمل بار سنگین به چه نکاتی باید توجه کرد؟

الف- بار سنگین نباید بالاتر از سطح شانه بالا رود به ستون فقرات آسیب می رساند

ب- اگر بار به موازات سینه حمل شود به ستون فقرات آسیب نمی رساند

ج- اگر بار سنگین بالاتر از سطح شانه قرارگیرد بهتر است و آسیبی به ستون فقرات وارد نمی شود

د- بار با کشیده شدن آسیبی به ستون فقرات وارد نمی کند

۵۶- خم کردن مفاصل هیپ و زانو و مستقیم نگهداشتن پشت باعث متمایل شدن ستون فقرات به جلو از خمیدگی کمر و فشار به

این ناحیه جلوگیری می کند و سبب می شود فشار به جای کمر به ----- وارد شود و کمر از آسیب محفوظ بماند.

الف- عضلات پاها و اندام تحتانی

ب- عضلات ران

ج- زانوها

د- دست ها

۵۷- مراحل روش دستی حمل بار کدام است؟

الف- پاها بهم چسبیده و نزدیک بار، ساق پا از هم جدا در حالت چمباته کمر مستقیم، عضلات شکم محکم ۲- بلند کردن بار و مستقیم نمودن ساق ۳- بلند کردن بالا تنه

ب- پاها بهم چسبیده و دور به بار، ساق پا از هم جدا در حالت چمباته کمر مستقیم، عضلات شکم محکم ۲- بلند کردن بار و مستقیم نمودن ساق ۳- بلند کردن بالا تنه

ج- پاها چسبیده و دور به بار و ساق ها از هم جدا در حال چمباته کمر مستقیم، عضلات شکم محکم ۲- بلند کردن بار و مستقیم نمودن ساق

د- پاها چسبیده و نزدیک به بار و ساق ها از هم جدا در حال چمباته کمر مستقیم، عضلات شکم محکم ۲- بلند کردن بار و مستقیم نمودن ساق

۵۸- از عوامل ارگونومیکی تهدید کننده سلامت کارگر پرس خودرو حمل پسماند کدام مورد می باشد؟

الف- قرار گرفتن در موقعیت خطرناک و شرایط نامطلوب بدنی

ب- عواملی نظیر تصادفات و جراحات

ج- عوامل نظیر صدا، نور و روشنایی

د- صدا، نور و گرما

۵۹- از جمله حوادث تهدید کننده کارگر پرس خودرو حمل پسماند کدامند؟

الف- تصادف و سقوط از خودرو حمل و سختی کار

ب- فرورفتن و جراحات توسط اشیاء تیز و برنده

ج- حرکات تکراری

د- سختی کار

۶۰- بیشترین راه انتقال بیماری نظیر هپاتیت و ایدز به بدن کارگر خودرو پرس و حمل پسماند از چه طریقی می باشد؟

الف- جراحات و آسیب توسط اشیاء نوک تیز و برنده در لابه لای پسماند

ب- استنشاق بوی پسماند

ج- گرد و غبار

د- جراحات و استنشاق

۶۱- قرار گرفتن در معرض خودرو پرس باعث ایجاد کدام دسته از اختلالات برای بدن کارگر خودرو حمل پسماند می شود؟

الف- شنوایی و روانی بر اثر صدای دستگاه پرس و سرو صدای موجود در خیابان

ب- روانی در اثر سرو صدای موجود در خیابان

ج- شنوایی

د- شیمیایی و شنوایی

۶۲- بیشترین در صد اختلالات اسکلتی و عضلانی در نواحی و اندام های مختلف کارگر خودرو حمل پسماند به ترتیب کدام است؟

الف- کمر، دست، پا و گردن

ب- ران، دست، پا و گردن

ج- زانو، شانه، آرنج، کمر

د- گردن، کمر، دست و پا

۶۳- کمترین اختلالات اسکلتی اندام کارگر خودرو حمل پسماند به کدام قسمت از بدن می باشد؟

الف- دست

ب- کمر

ج- زانو

د- ران

۶۴- آیا در هنگام حمل پسماند با خودرو پرس و حمل زباله برای سهولت در کار می توان خلاف جهت وسایل نقلیه حرکت کرد؟

الف- کاملا ممنوع و بر خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد

ب- ممنوع نمی باشد

ج- در صورتی که طول خیابان کوتاه باشد ممنوعیتی ندارد

د- در مناطق حومه شهر مجاز است

۶۵- بعد از بارگیری مخزن مکانیزه توسط خودرو پرس، وظیفه کارگر خودرو پرس چیست؟

الف- گذاشتن مخزن در جایگاه و توجه به خالی بودن کامل مخزن

ب- گذاشتن مخزن در جایگاه و بستن قفل چرخ مخزن

ج- توجه به خالی شدن کامل مخزن

د- توجه به خالی شدن کامل مخزن واستقرار در جایگاه و بسته بودن قفل چرخ مخزن مکانیزه

۶۶- در هنگام بلند کردن مخزن توسط دستگاه پرس، کارگر باید از فرار گرفتن در چه موقعیتی خودداری کند و چرا؟

الف- پشت مخزن به دلیل عدم برخورد با مخزن هنگام بلند کرد

ب- اطراف مخزن تا دید بهتری داشته باشد

ج- جلوی ماشین پرس تا راننده دید بهتری داشته باشد

د- برای جلوگیری از تصادف، در سمت حرکت وسایل نقلیه دیگر قرار نگیرد

۶۷- مهم ترین نکته ایمنی که راننده خودرو پرس در هنگام بلند کردن و پایین گذاشتن مخزن باید توجه کند چیست؟

الف- محل قرار گرفتن کارگر پرس

ب- روشن بودن چراغ گردان

ج- تخلیه دقیق مخزن

د- توجه به مسدود نکردن خیابان هنگام بارگیری

۶۸- آیا راننده خودرو پرس می تواند به منظور مسدود نکردن و جلوگیری از ایجاد ترافیک در فاصله دورتر از مخزن قرار گیرد؟

الف- در خیابان های شلوغ مجاز است

ب- اگر خیابان یک طرفه باشد مجاز است

ج- حتما نزدیک مخزن قرار گیرد تا کارگر مجبور به هل دادن و کشیدن مخزن نشود

د- مجاز است

۶۹- در مناطقی که به جای خودرو پرس از خاور و کامیونت برای جمع آوری پسماند استفاده می شود اگر کارگر بر قسمت بار سوار

شود و دچار حادثه شود آیا مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی و کار می شود؟

الف- بله

ب- خیر

ج- در صورت تایید کارشناس بیمه ، شامل او می شود

د- در صورت تایید کارشناس اداره کار، شامل او می شود  
۷۰- جمع آوری پسماند مطب و آزمایشگاه ها توسط خودرو پرس و حمل پسماند .....

الف- ممنوع است

ب- ممنوع نمی باشد

ج- با دستور کار فرما مجاز است

د- اگر مقدار پسماند عفونی کم باشد، مجاز است.

۷۱-راننده باید در هنگام انتقال مخزن به زمین به چه نکاتی توجه کافی داشته باشد؟

الف- توجه به محل قرارگرفتن کارگر

ب- توجه به محل قرارگرفتن کارگرو توجه به با احتیاط برگرداندن مخزن به زمین برای جلوگیری از شکستگی چرخ مخازن پسماند

ج- توجه به با احتیاط برگرداندن مخزن به زمین برای جلوگیری از شکستگی چرخ مخازن پسماند

د- توجه به تخلیه کامل مخزن

۷۲- کدام قسمت از خودرو پرس پسماند باید مجهز به شبرنگ باشد؟

الف- چراغ گردان

ب- درب خودرو

ج- چراغ ودرب خودرو

د- هاپر خودرو پرس

۷۳- قسمت های مختلف مخازن جمع آوری پسماند کدام است؟

الف- دستک، مخزن، چرخ، قفل چرخ

ب- دستک، مخزن، چرخ، زیر مخزنی، قفل چرخ

ج- دستک مخزن، قفل چرخ و سوراخ تخلیه شیرابه

د- دستک، مخزن، چرخ، زیر مخزنی، قفل چرخ و سوراخ تخلیه شیرابه

۷۴- خودرو پرس حمل پسماند به منظور حفظ بهداشت عمومی الزاما باید مجهز به ..... باشند.

الف- چراغ گردان

ب- مخازن جمع آوری شیرابه

ج- شبرنگ

د- سیستم اتوماتیک و خودکار بارگیری و پرس

۷۵- کارگر خودرو پرس و حمل پسماند بعد از خالی شدن مخزن توسط خودرو پرس چه وظایفی بر عهده دارد؟

الف- قراردادن مخزن در زیر مخزنی

ب- کنترل قفل چرخ مخزن

ج- قراردادن در محل زیر مخزنی و توجه به بسته بودن قفل چرخ

د- توجه به تخلیه کامل پسماند و قراردادن مخزن در زیر مخزنی

۷۶- یکی از مهم ترین نکات برای کارگران خودرو پرس و حمل پسماند که در شب انجام وظیفه می نمایند چیست؟

الف- توجه به انجام کامل وظایف

ب- توجه به تخلیه کلیه مخازن

ج- توجه به عدم ایجاد آلودگی صوتی به منظور مراعات حال شهروندان

د- توجه به حمل کیسه های کنار مخازن پسماند  
۷۷- توجه به بسته بودن قفل چرخ مخزن توسط کارگر خودرو پرس پسماند در کدام مکان ها کاملا ضروری است؟

الف- خیابان های منتهی به مرکز شهر

ب- خیابان های پر تردد

ج- خیابان های مرکزی شهر

د- خیابان های شیب دار

۷۸- شیرابه جمع شده در مخزن خودرو پرس و حمل پسماند در کجا باید تخلیه شود؟

الف- در جوی و کانال ها

ب- در چاه و حوضچه جمع آوری شیراب در محل دفن پسماند

ج- در فضای سبز به علت داشتن مواد مغذی برای رشد گیاهان

د- در روخانه و قنوات

۷۹- پارک خودرو پرس در کدام مکان ها تهدیدی بر بهداشت عمومی بوده و منع قانونی دارد؟

الف- فضاهای سبز شهری

ب- کلیه نقاط شهری

ج- بافت تاریخی

د- زیرگذر و پل ها

