



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

## نمونه سؤالات:

# برش و دوخت پیراهن مردانه

کد استاندارد: ۰۰۰۰۰۷۵۳۱۱۰۰۰۱۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت  
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- قد آستین پیراهن مردانه برای سایزهای ۴۰-۴۲ چند است؟

الف- ۵۸

ب- ۶۰

ج- ۶۵

د- ۶۱

۲- مقدار اندازه دور سینه در بالاتنه جلو چند است؟

الف- یک دوم دور سینه+ ۱

ب- یک چهارم دور سینه

ج- یک چهارم دور سینه+ ۲

د- یک دوم دور سینه- ۲

۳- جیب بر روی بالاتنه چند سانت با حلقه آستین فاصله دارد؟

الف- ۳ سانتی متر

ب- ۲/۵ سانتی متر

ج- ۲ سانتی متر

د- ۱/۵ سانتی متر

۴- میج مردانه چند سانت برای روی هم آمدن باید در نظر گرفت؟

الف- ۱ سانتی متر

ب- ۱/۵ سانتی متر

ج- ۳ سانتی متر

د- ۲ سانتی متر

۵- جهت دوخت و قرینه سازی پاترون تیپ از چه نوع پارچه هایی معمولاً استفاده می شود؟

الف- از پارچه توئید

ب- از پارچه آستری

ج- از پارچه متقال سفید یا کرباس

د- از پارچه کرپ

۶- برای اندازه جا دکمه ، دکمه را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

الف- با نواری به عرض نیم سانتی متر، از کاغذ

ب- با خط کش

ج- با متر

د- با گونیا



۷- اندازه دکمه خور به طور معمول چقدر است؟

الف - یک دوم قطر دکمه

ب - یک دوم قطر دکمه + ۱,۵ تا ۱,۸ سانتی متر

ج - یک دوم قطر دکمه + ۱ میلی متر

د - یک دوم قطر دکمه + ۳ سانتی متر

۸- پلاکت نام چه چیزی در پیراهن مردانه می باشد؟

الف - درزی روی مچ آستین

ب - جادکمه

ج - درز مخفی

د - بلیطی

۹- برای اندازه گیری دقیق تر اندام چه لباسی باید پوشید؟

الف - لباس گشاد

ب - لباس تنگ و نازک

ج - لباس تنگ و ضخیم

د - لباس بافتنی

۱۰- مهمترین کار قبل از رسم الگو کدام است؟

الف - اندازه گیری دقیق

ب - خرید کاغذ مناسب

ج - تهیه وسایل لازم برای برش

د - تهیه پارچه

۱۱- برای شناسایی و رفع اشکالات احتمالی در اندام باید.....دوخته شود؟

الف - پنس

ب - نقاط موازنه

ج - مدل سازی

د - پاترون


۱۲- کارور پشت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

الف - ۳ سانتی متر از گردن پایین آمده و فاصله ی دو شانه را اندازه می گیریم

ب - حدود خط سینه و محل اتصال دستها به کمر

ج - حدود ۱۴ سانتی متر پایین تر از آخرین مهره گردن پشت و محل اتصال دستها به بالاتنه

د - حدود ۱ سانتی متر بالاتر از خط کمر و محل اتصال دست به بالاتنه



۱۳- بافت اطلسی چه نوع بافتی است؟

الف -نقطه تقاطع تار و پود در این بافت پراکنده است

ب -دو یا بیشتر نخ پود از روی نخهای طولی می گذرد

ج -محل تقاطع تار و پود در این بافت بیشتر از تمام بافتها می باشد

د -نقطه تقاطع تار و پود در این بافت پراکنده نیست

۱۴- مقدار زاپاس پهلو در پیراهن مردانه چقدر است؟

الف -۱سانتی متر

ب -۱/۵سانتی متر

ج -۲سانتی متر

د -۳سانتی متر

۱۵- مقدار سجاف در پیراهن مردانه چه مقدار است؟

الف -۲سانتی متر

ب -۳سانتی متر

ج -۱/۵سانتی متر

د -۲/۵سانتی متر

۱۶- نام درزی روی مچ آستین مردانه چه میباشد؟

الف -پلاکت

ب -فیلتاپ

ج -بیلیتی

د -درز مخفی

۱۷- مقدار بلندی چاک پشت دست در آستین مردانه چه مقدار است؟

الف -۸سانتی متر

ب -۶الی۸سانتی متر

ج -۹سانتی متر

د -۹الی۱۰سانتی متر

۱۸- در انتقال الگو روی پارچه های نایلون و ژرسه و پلی استر.....

الف -از گچ استفاده میکنیم

ب -از مداد و خودکار استفاده می کنیم

ج -از مل استفاده می کنیم

د -از کوک شل استفاده می کنیم



۱۹- قبل از وصل کردن آستین چرا کاپ آستین را دو دفعه باید چرخ کرد؟

الف - برای بهتر وصل شدن کاپ

ب - برای خوب شدن کاپ

ج - برای چین دادن کاپ

د - برای تنظیم چین و یا جا افتادن حلقه آستین در حلقه بالاتنه

۲۰- جیب با گوشه های گرد چگونه تهیه می شود؟

الف - به صورت گرد برش زده سپس دوخت می کنیم

ب - با گوشه گرد برش زده با سوزن و نخ وصل میکنیم

ج - با مقوا الگو تهیه کرده برش میزنیم ، لبه کار را چین خرد داده سپس وصل میکنیم

د - به حالت گرد برش خورده و با لایی چسب وصل می شود

۲۱- ساده ترین کوک در لباس برای چه منظوری بکار می رود؟

الف - برای اتصال درزها به فاصله یک سانت

ب - برای دوخت دوقطعه

ج - برای علامت گذاری روی پارچه

د - به جای کوک شل استفاده می شود

۲۲- کوک جسته در چه موردی از دوخت پارچه بکار می رود؟

الف - برای وصل دو درز

ب - برای دوخت زیپ مخفی

ج - برای وصل لایه به پارچه

د - برای دوخت پارچه های تور

۲۳- درز دوبله خوابیده مورد استفاده چه لباسهایی است؟

الف - برای دوخت لباس عروس

ب - دوخت لباس نوزاد

ج - دوخت درزهای معمولی

د - برای پوشاک اسپرت

۲۴- زیپ به روش یکطرفه در چه قسمتهایی از لباس بکار می رود؟

الف - درز پهلوی دامن - درز وسط پشت - درز پهلوی لباس

ب - درز پهلوی لباس - درز وسط جلوی لباس - روی جیب

ج - درز وسط پشت لباس - درز وسط جلوی لباس - درز پهلوی لباس

د - در لباسهای از جنس ابریشم طبیعی و گیپور به صورت یکطرفه دوخته می شود



۲۵- در مج مردانه لایه به کدام قسمت اتو می شود؟

الف - تکه رویی

ب - هردوتکه

ج - تکه ریز

د - لایه نمیخورد به علت ضخامت پارچه

۲۶- در پارچه های ضخیم پنسها را چگونه اطو میزنیم؟

الف - پنس ها را به یک طرف خوابانده اطو میزنیم

ب - عرض پنس را چیده اطو می زنیم

ج - پنس ها حتما به طرف وسط جلو خوابانیده اطو شود

د - پنس ها حتما به طرف پهلو خوابانیده اطو شود

۲۷- حرارت اتو برای اتوکشی پارچه های نخی و کتان:

الف - کم باشد

ب - متوسط باشد

ج - زیاد باشد

د - به اتو نیازی ندارد

۲۸- برای اتو کردن پارچه ابریشم طبیعی بهتر است از ..... استفاده شود.

الف - آب

ب - پارچه خیس و نمदार

ج - بخار

د - احتیاج به آب نداریم

۲۹- علت خالی کردن آب اتوی بخار پس از اتمام کار چیست؟

الف - اتو زنگ می زند

ب - آب باقی مانده از اتو میریزد

ج - آب باقی مانده بخار می شود

د - آب در داخل اتو رسوب می کند

۳۰- پارچه ی رو اتویی باید چه خصوصیتی داشته باشد؟

الف - نخی - بدون پرز

ب - حریر - بدون پرز

ج - نخی - پرزدار

د - حریر - پرزدار



۳۱- بهترین وسیله برای اتوکشی قسمت هایی از لباس که به فرم لوله هستند، کدام است؟

الف- ژانت

ب- بالشتک بیضی

ج- بالشتک دستی

د- چوب مخصوص کوبیدن پارچه

۳۲- پارچه با عرض 90 برای سایز مدیوم ( m ) چه مقدار نیاز است؟

الف- 3

ب- 2

ج- 2.40

د- 4

۳۳- طول مچ سایز ۱۷/۵ معمولا چند سانتی متر اندازه گرفته می شود؟

الف- ۲۵

ب- ۳۰

ج- ۲۶

د- ۲۷

۳۴- برای پیراهن اصولا کدام یک از چرخ های زیر کاربرد خاص تری دارد؟

الف- زیگزال سه نخ

ب- زیگزال پنج نخ

ج- میاندوز

د- سردوز

۳۵- علامت L چه جنسی از پارچه را روی لباس نشان می دهد؟

الف- پنبه

ب- پشم

ج- کتان

د- ابریشم

۳۶- پوسته خارجی الیاف پشم به چه صورت است؟

الف- دارای پولک و فلس های ریز است

ب- دارای سطح صاف و براق است

ج- دارای شیار است

د- دارای پرز است



۳۷- در پیراهن مردانه شکل و نقش تشت با شماره های درون آن چه مفهومی دارد؟

الف- می توان ماده سفید کننده به کار برد

ب- می توان لباس را با دست یا ماشین شست

ج- می توان با جرخاندن با ماشین لباس شویی خشک کرد

د- لباس را فقط باید با دست شست

۳۸- این دوخت برای اتصال یوگ های لباس به کار می رود؟

الف- کوک

ب- زیگزاگ

ج- بخیه

د- کوک برجسته

۳۹- ساده ترین و ابتدایی ترین دوخت با دست کدام است؟

الف- کوک

ب- دندان موشی

ج- صابون

د- کوک پل

۴۰- برای قطر پارچه های ضخیم طول چاک جا دکمه چه مقدار می باشد؟

الف- قطر دکمه + ۲ تا ۳ میلیمتر

ب- قطر دکمه + ۳ تا ۵ میلیمتر

ج- هم اندازه قطر دکمه

د- قطر دکمه + نیم تا ۱ میلیمتر

۴۱- هنگام دوخت مچ آستین را.....بعد.....می زنیم.

الف- اول لایه می زنیم/ دوخت

ب- اول برش/ بعد لایه

ج- اول الگو رسم می کنیم/ دوخت

د- اول پارچه را برش میزنیم/ لایه می زنیم

۴۲- در آستین قسمت جلو.....بیشتر است.

الف- هلال نمی خواهد

ب- مثل مدل برش می خورد

ج- هلال

د- صافی بیشتر





۴۳- معمولاً مچ آستین مردانه چند سانت است؟

الف- ۲ تا ۳ س.م

ب- ۳ تا ۴ س.م

ج- ۳ تا ۵ س.م

د- ۵ تا ۷ س.م

۴۴- جیب آلمانی چگونه جیبی است؟

الف- جیبی که دهانه آن به صورت هلال است

ب- جیبی که دهانه آن به صورت اریب است

ج- جیبی که روی کار دوخته می شود

د- جیبی که در درز پهلو طراحی می شود

۴۵- طرز بدست آوردن طول حلقه آستین پیراهن مردانه چگونه است؟

الف- طول بالاتنه جلو و پشت

ب- طول آستین جلو و پشت

ج- بالاتنه جلو و پشت که در پهلو مماس قرار می دهیم

د- درهنگام برش خودبه خود مشخص می شود

۴۶- جهت درآوردن کج راه کتفی چه کاری باید انجام دهیم؟

الف- اصلاً کاری به الگو نداریم

ب- در راستا پارچه الگورا قرار می دهیم

ج- در اریب پارچه الگو را قرار می دهیم

د- در عرض پارچه الگو را قرار می دهیم

۴۷- زیگزاگ از سمت ..... به ..... دوخته می شود .

الف- چپ به راست

ب- راست به چپ

ج- دو طرف به یک طرف

د- یک طرف به دو طرف

۴۸- درز فرانسوی به ..... معروف شده است .

الف- درز دوبله خوابیده

ب- دورزه

ج- درز ساده

د- درز دوبله شکسته



۴۹- نام دیگر پاک دوزی چیست ؟

الف- پس دوزی

ب- لبه دوزی

ج- دوخت درز

د- دوخت ساده

۵۰- جهت لبه دوزی پارچه هایی مثل ارگانزا و شیفون از کدام دوخت استفاده می شود ؟

الف- پیچ رول

ب- تور دوزی با لایه زانفیکس

ج- پس دوزی مخفی

د- پس دوزی توام با چرخ

۵۱- معمولا کمر پیراهن مردانه ..... از نوار کمر است .

الف- یک سانتی متر کمتر است

ب- دو سانتی متر کمتر است

ج- یک سانتی متر بیشتر است

د- دو سانتی متر بیشتر است

۵۲- در این حالت لباس روی خط سینه کشیده شده و بالا تر از خط سینه می ایستد ؟

الف- سینه بزرگ

ب- سینه کوچک تر از حد نرمال

ج- سینه بالا ایستاده

د- سینه پایین افتاده

۵۳- اساس یقه بالی یا رسمی شبیه به کدام یک از یقه های زیر است ؟

الف- یقه ملوانی

ب- یقه فرنچی

ج- یقه آرشال

د- یقه شال


۵۴- راسته های الگو باید چگونه باشد ؟

الف- روی راسته پارچه قرار گیرد

ب- روی عرض پارچه قرار گیرد

ج- روی طول پارچه قرار گیرد

د- روی اریب پارچه قرار گیرد



۵۵- سوزن چرخ اور لوک چه خصوصياتی دارد؟

الف- پايين سوزن باريک تر است

ب- بالای سوزن نیم تخت است

ج- بالای سوزن گرد است

د- پايين سوزن کلفت تر است

۵۶- فيلامنت چیست ؟

الف- نوعی الياف معدنی است

ب- ریشه گیاهی است

ج- رشته مداوم و طولانی است

د- نوعی گیاه است

۵۷- حلال ها کدامند ؟

الف- آب - اتر - الکل - بنزين - تراننتين - آمونياک - صابون

ب- تمام مایعات حلالند به جز آب

ج- اسیدها - بنزين - اتر - سولفوریک

د- آب ژاول

۵۸- هر اینچ چند میلی متر است ؟

الف- ۲۵/۴

ب- ۲,۵۴

ج- ۲۵۴

د- ۲۵

۵۹- چه اندامی می تواند تمام اندازه های خود را از روی جدول سایز بندی استفاده کند؟

الف- اندام خیلی لاغر

ب- اندام نرمال با توجه به بلندی قد

ج- اندام کوتاه و چاق

د- اندام بلند ولاغر

۶۰- هنگامی که متر از روی خط مرکزی پشت گذرانده وزیر بغل دور اندام عبور دهیم عدد به دست آمده مربوط

به کدام اندازه گیری می باشد ؟

الف- دور سینه

ب- دور باسن

ج- اندازه زیر بغل

د- گشادی کف حلقه

۶۱- از خط چین در الگو در چه قسمت هایی استفاده می شود؟

الف- خط سینه- کارور - باسن

ب- خطوط سینه - کارور - خط مرکزی جلو

ج- خطوط اصلی الگو مانند الگوها

د- خطوط سینه باسن خط مرکزی پشت

۶۲- شروع خط افقی لبه بالای جیب پیراهن مردانه از حلقه آستین چقدر در نظر گرفته می شود؟

الف- ۱ تا ۳ سانتی متر

ب- ۴ تا ۵ سانتی متر

ج- ۶ تا ۸ سانتی متر

د- ۹ تا ۱۰ سانتی متر

۶۳- برای پهنای سجاف لبه جیب پیراهن مردانه چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

الف- ۱ سانتی متر

ب- ۳ سانتی متر

ج- ۱/۵ سانتی متر

د- نیم سانتی متر

۶۴- طریقه برش های جناغی در پارچه های راه راه:

الف -الگو را سر و ته روی پارچه می گذاریم

ب -الگو را روی اریب پارچه می گذاریم

ج -الگو را روی دولای پارچه قرار می دهیم

د -الگو را روی طول پارچه می گذاریم

۶۵- برای اتو کردن پارچه های مخمل از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف -ولولورت

ب -بالشتک بیضی

ج -اتو با فرم منحنی

د -ژانت

۶۶- آب پاشیدن روی پارچه هنگام اتوکاری چه اشکالی به وجود می آورد؟

الف -قسمت مرطوب کش می آید

ب -قسمت خشک کش می آید

ج -نقاط خشک به صورت براق در می آید

د -باعث رنگ پریدگی پارچه می شود



۶۷- پارچه ی رو اتویی باید چه خصوصیتی داشته باشد؟

الف -نخی- بدون پرز

ب -حریر- بدون پرز

ج -نخی - پرزدار

د -حریر- پرزدار

۶۸- یکی از مشکلات چرخ های دستی چیست؟

الف -سنگینی چرخ

ب -حجیم بودن چرخ

ج -سرعت عمل

د -درجه پایه معکوس ندارد

۶۹- ماشین اورولوگ ماشینی است که برای.....استفاده می شود.

الف -دوخت درزها

ب -پاکدوزی درزها

ج -دوخت های تزینی

د -راسته دوزی

۷۰- سرعت چرخ به چه چیزی بستگی دارد؟

الف -میزان فشار روی پدال و نوع چرخ

ب -نوع چرخ

ج -روغن کاری

د -صنعتی بودن چرخ

۷۱- علت حرکت نکردن سوزن روی پارچه چیست؟

الف -درجه دوخت روی صفر قرار گرفته

ب -دندانان کارپیشبر پایین رفته

ج -فشار پایه تنظیم نیست

د -سوزن ندارد

۷۲- علت پاره شدن نخ هنگام دوخت چیست؟

الف -درجه تنظیم نخ سفت شده

ب -اهرم بالابرنده چرخ تنظیم نشده است

ج -سوزن درست نخ نشده است

د -کلا چرخ باید تنظیم گردد



۷۳- کاربرد کارپیشبر در چرخ خیاطی چگونه است؟

الف- در چین های معمولی کاربرد دارد

ب- برای به حرکت درآوردن و رد کردن پارچه

ج- برای تنظیم کردن بخیه ها

د- برای تنظیم فشار پایه می باشد

۷۴- پیچ رول چیست؟

الف- پیچ وصل سوزن به چرخ راگویند

ب- زیگزاگ روی لبه دامن

ج- پاکدوزی لبه پارچه های خیلی لطیف

د- تودوزی داخل لباس

۷۵- چه اندامی می تواند تمام اندازه های خود را از روی جدول سایز بندی استفاده کند؟

الف- اندام خیلی لاغر

ب- اندام نرمال با توجه به بلندی قد

ج- اندام کوتاه وچاق

د- اندام بلند و لاغر

۷۶- پهنای جا دکمه عمودی روی .....علامت گذاری می شود .

الف- خط مرکزی پشت

ب- خط کمر

ج- خط مرکزی جلو

د- خط باسن

۷۷- واژه (L) یعنی؟

الف- سایز کوچک

ب- سایز بزرگ

ج- سایز متوسط

د- سایز خیلی بزرگ

۷۸- کدام گزینه در محاسبه پارچه مهم نیست؟

الف- راه پارچه

ب- کشش و آبرفت پارچه

ج- عرض پارچه

د- زبری و نرمی پارچه



۷۹-طریقه اندازه گیری دور سینه ؟

الف- متر دور تا دور سینه

ب- متر دور تا دور سینه بطوریکه چهار انگشت زیر متر باشد

ج- متر به حالت آزاد بالای سینه

د- متر زیر سینه

۸۰-در موقع برش مشخص کردن ..... روی پارچه الزامی است.

الف- حلقه گردن

ب- حلقه آستین

ج- نقاط موازنه

د- پهلو

۸۱-در موقع برش الگوی لباس را مطابق ..... قرار میدهیم .

الف- عرض یا پود پارچه

ب- طول یا پود پارچه

ج- اریب پارچه

د- طول یا تار پارچه

۸۲-آفیسید به کدام یک از یقه ها گفته میشود ؟

الف- یقه شکاری

ب- یقه آرشال

ج- یقه فانتزی

د- یقه ایستاده جلو بسته

۸۳-طول چاک بلیطی آستین مردانه؟

الف- طول ۱۰ سانت عرض

ب- طول ۱۰ الی ۱۲ سانت

ج- طول ۱۵ سانت عرض

د- طول ۱۶ الی ۱۸ سانت

۸۴-طریقه برش بلیطی آستین مردانه ؟

الف- راه یا راسته پارچه

ب- طول یا عرض پارچه

ج- بیراه پارچه

د- اریب پارچه



۸۵- محل جیب در پیراهن مردانه ؟

الف- ۲ سانت بالاتر از خط کارور

ب- ۲ سانت بالاتر از خط سینه

ج- ۵ سانت بالاتر از خط سینه

د- روی خط کارور

۸۶- جیب پیراهن مردانه معمولا ..... نزدیک تر است.

الف- به خط وسط جلو نزدیک تر است

ب- به خط پهلو نزدیک تر است

ج- به خط کارور نزدیک تر است

د- از خط کمر دور تر است

۸۷- نحوه برش بلیطی در آستین مردانه؟

الف- خطی به موازات پهلو به اندازه ۱۲ سانت

ب- خطی به موازات مچ به اندازه ۱۴ سانت

ج- خطی به موازات خط مرکزی آستین به اندازه ۱۰ الی ۱۲ سانت

د- خطی به موازات خط مرکزی آستین به اندازه ۱۶ الی ۱۲ سانت

۸۸- برای پایه یقه اندازه ..... و برای برگرد یقه اندازه ..... میباشد

الف- پایه ۵ سانت - برگرد ۸ سانت

ب- پایه ۶ سانت - برگرد ۸ سانت

ج- پایه ۲ الی ۴ سانت - برگرد ۸ سانت

د- پایه ۲ الی ۴ سانت - برگرد ۴ الی ۶ سانت

۸۹- مقدار اضافه دوخت در درزهای بسته ..... است.

الف- ۰/۵ الی ۱ سانت

ب- ۲ سانت

ج- ۵/۱ سانت

د- ۵/۲ سانت

۹۰- اندازه طول و عرض بلیطی چه مقدار است؟

الف- طول ۲۰ عرض ۴ سانت

ب- طول ۱۰ عرض ۶ سانت

ج- طول ۱۵ عرض ۶ سانت

د- طول ۱۵ عرض ۸ سانت





۹۱- یوک پشت را ..... برش میزنیم .

الف- دولای بسته پارچه

ب- دولای باز پارچه

ج- اریب پارچه

د- بیراه پارچه

۹۲- تنظیم کشش نخ رو باید متناسب با..... باشد.

الف- ضخامت پارچه -میل سوزن

ب- ضخامت نخ -میل سوزن

ج- ضخامت پارچه -ضخامت نخ

د- شماره سوزن -میل سوزن

۹۳- در دوخت جادکمه با چرخ ..... باشد؟

الف- فاصله دوخت بین ۰ و ۱ باشد و بخیه زیکزاک باشد

ب- فاصله دوخت بین ۳ و ۲ باشد و با بخیه زیکزاک میدوزیم

ج- فاصله جادکمه بین ۱ و ۲ باشد و با بخیه دالبر میدوزیم

د- با دوخت ساده جادکمه را می دوزیم

۹۴- از درز فرانسوی برای دوخت چه نوع پارچه هایی استفاده می کنیم ؟

الف- پارچه های نازک

ب- پارچه های ضخیم

ج- پارچه های پولگی

د- پارچه های مخمل

۹۵- پایه چیست؟

الف- تا خوردگی یقه را گویند

ب- الگوی اولیه را گویند

ج- همان پایه چرخهای صنعتی است

د- خطی است که به دور گردن دوخته می شود


۹۶- قاپک آستین یعنی ؟

الف- یقه مردانه را گویند

ب- آستین مردانه را گویند

ج- بلیطی آستین مردانه را گویند

د- مغزی یا مچ میباشد



۹۷- جادگمه مردانه به صورت؟

الف- افقی

ب- عمودی

ج- اولین جادگمه عمودی و بقیه افقی

د- اولین جادگمه افقی و بقیه عمودی

۹۸- سطح میز اتو را با..... می پوشانیم .

الف- پارچه ضخیم

ب- نمد یا دولای پتو

ج- پارچه سفید

د- پارچه متقال

۹۹- اتو کشی در چه مرحله ای از کار باید انجام داد؟

الف- در ابتدای کار

ب- بعد از دوختن هر مرحله ای از دوخت

ج- در وسط دوخت انجام شده

د- در آخر کار

۱۰۰- حرارت اتو برای پارچه های نخی ؟

الف- زیاد

ب- ملایم

ج- کم

د- خیلی کم

