



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمونه سؤالات:

نعل بند مبتدی اسب

کد استاندارد: ۹۲۱۲۱۰۶۳۰۴۵۰۰۰۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- از سه قسمت تشکیل دهنده سم کدام یک میزان رطوبت کمتری دارد؟

الف- کف

ب- دیواره

ج- قورباغه ای

د- قورباغه و کف

۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- رشد سم از بالا به پایین است

ب- در دیواره سم لایه ای است که از تبخیر رطوبت سم جلوگیری می کند

ج- کف سم کمی انحنای قوس دارد و تخت نیست

د- کف سم با سطح زمین کاملاً ارتباط دارد و تخت است

۳- مادیان ها گوش های نسبت به سیلیمی ها دارند، گوش ها نباید و شل باشد.

الف- بزرگ تری -بزرگ تر

ب- کوچک تری -بزرگ تر

ج- کوچک تری -کوچک تر

د- بزرگ تری -کوچک تر

۴- کدام یک از دلایل برفک نمی باشد؟

الف- خشک بودن جایگاه

ب- ایستادن اسب در شرایط غیر بهداشتی و مرطوب

ج- بستر سفت

د- کوتاهی در تمیز کردن سم

۵- ارتفاع دیواره سم در محلی که میخ فرو می رود به کدام یک از گزینه های زیر بستگی ندارد؟

الف- موقعیت و تعداد سوراخ های میخ های قبلی

ب- وزن نعل

ج- بند اول

د- اندازه سم

۶- کدام گزینه در مورد گردن اسب صحیح نیست؟

الف- گردن محدب از نظر قدرت و سرعت مورد پسند نیست.

ب- گردن راست و مستقیم برای اسب های سواری و کورس مورد پسند نیست.

ج- طول گردن را از قفا تا جدوگاه اندازه می گیرند.

د- طول گردن مساوی طول سر یا کمی طویل تر است.

۷- کدام گزینه در مورد جدوگاه صحیح نیست؟

الف- در حالت عادی نقطه ثقل اسب در جدوگاه است

ب- جهت تعیین ارتفاع دام از این ناحیه (با نعل) تا زیر سم اندازه گیری می کنند.

ج- جهت تعیین ارتفاع دام از این ناحیه (بدون نعل) تا زیر سم اندازه گیری می کنند.

د- مرتفع ترین ناحیه بدن از سطح افق است.



۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- هر قدر طول شانه کوتاه تر باشد مطلوب تر است.

ب- شانه ها باید کاملاً شیب دار بوده .

ج- استخوان کتف باید زاویه ۴۵ درجه ایجاد کند.

د- هر قدر سینه اسب های اسب دوانی جادارتر و طویل تر باشد مطلوب تر است.

۹- زاویه اتصال استخوان کتف به استخوان بازو حدود چند درجه است؟

الف- ۴۵

ب- ۹۰

ج- ۵۵

د- ۵۰

۱۰- هر چه کتف باشد گام اسب است.

الف- بلندتر-بلندتر

ب- کوتاه تر-بلندتر

ج- بلندتر-کوتاه تر

د- کوتاه تر-کوتاه تر

۱۱- در اسب های سرعت و سواری بهتر است ناحیه قلم باشد.

الف- کوتاه

ب- شیب دار

ج- بلند

د- مماس

۱۲- کدام است؟ Fetlock

الف- بین قلم و بند اول انگشت

ب- مفصل بند اول و دوم انگشت

ج- بین قلم و بند دوم انگشت

د- مفصل بند دوم انگشت و قلم

۱۳- بخلاق کدام گزینه است؟

الف- مفصل بند دوم انگشت و قلم

ب- مفصل بند اول و دوم انگشت

ج- بین قلم و بند اول انگشت

د- بین قلم و بند دوم انگشت

۱۴- بخلاق با کف زمین (سطح افق) زاویه درجه در دست ها تشکیل می دهد.

الف- ۵۰

ب- ۵۵

ج- ۹۰

د- ۴۵



- ۱۵- کدام گزینه در مورد سم قاطری صحیح نیست؟
 الف- اگر زاویه سم قایم تر از زاویه بخلوق باشد اصطلاحاً سم قاطری می نامند.
 ب- اگر حیوان نعل شود قطعاً دچار لنگش می شود.
 ج- اگر حیوان نعل نشود دچار لنگش می شود.
 د- نعل بندی در سم قاطری باعث فرسایش زیاد پنجه و فرسایش پاشنه می شود.
 ۱۶- تعداد مهره های پشت اسب چندتا است؟

الف- ۸

ب- ۱۸

ج- ۱۷

د- ۷

- ۱۷- تعداد مهره های کمر اسب چندتا است؟

الف- ۶

ب- ۷

ج- ۱۷

د- ۱۸

- ۱۸- طول پشت هر قدر باشد استحکام دام است.

الف- بلندتر-بلندتر

ب- کم-کم

ج- کم-بیشتر

د- بیشتر-بیشتر

- ۱۹- هرچقدر دنده ها و گرد و فاصله دنده های دوطرف با یکدیگر باشد مطلوب تر است.

الف- کوتاه-زیادتر

ب- دراز-زیادتر

ج- کوتاه-کوتاه تر

د- دراز-کوتاه تر

- ۲۰- تعداد مهره های کپل اسب چندتا است؟

الف- ۶

ب- ۵

ج- ۷

د- ۸

- ۲۱- کدام گزینه در مورد دم اسب صحیح است؟
 الف- شروع دم از بالای کپل را اتصال خوب می دانند.
 ب- شروع دم از وسط کپل را اتصال خوب می دانند.
 ج- شروع دم از پایین کپل را اتصال خوب می دانند.
 د- دم دارای ۱۵ تا ۲۲ مهره است.



۲۲- دم ایده آل اسب کدام است؟

الف- از بالاترین ناحیه از بدن خارج شود و شیب دار باشد.

ب- از بالاترین ناحیه از بدن خارج شود و کجی نداشته باشد.

ج- شروع دم از وسط کیل باشد.

د- شروع دم از وسط کیل باشد و شیبدار باشد.

۲۳- وقتی اسب احساس خطر و ترس می کند می کشد.

الف- خرناس

ب- شیهه

ج- جیغ

د- شیپور

۲۴- معمولاً نریان ها در زمان بروز تمایلات جنسی و یا تقاضا برای خوراک می کشند.

الف- شیهه

ب- شیپور

ج- خرناس

د- جیغ

۲۵- پهنای نعل باید به چه اندازه ای باشد؟

الف- که پنجه و نوار باریکی از کف سم را بپوشاند

ب- که پاشنه و نوار باریکی از کف سم را بپوشاند

ج- که قورباغه ای و نوار باریکی از کف سم را بپوشاند

د- که دیواره خط سفید و نوار باریکی از کف سم را بپوشاند

۲۶- استفاده از نعلی که پاشنه های آن سنگین تر است در مورد کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- موجب افزایش فعالیت و خم شدن اندام حرکتی می شود

ب- طول گام کوتاه تر و ارتفاع آن بلندتر می شود.

ج- طول گام کوتاه تر و ارتفاع آن کوتاه تر می شود.

د- برای تصحیح طول گام در ناهنجاری بخلق کم شیب رایج است

۲۷- اولین توصیه بعد از کدام بیماری حذف مواد نشاسته ای و کربوهیدراته از جیره اسب می باشد؟

الف- قرقوش

ب- لامیناتیس

ج- هرپس

د- آرتوریا


۲۸- کدام یک از نژاد اسب کرد نیست؟

الف- سگلاوی

ب- سنجابی

ج- جاف

د- افشاری



۲۹- کدامیک از مشخصات اسب عرب نیست؟

الف- ستیغ برجسته گونه و سر بزرگ تر

ب- گوشها کوچک تر هستند

ج- جدوگاه معمولاً غیر واضح است

د- کپل گرد و برجسته

۳۰- کدام رنگ موهای زمینه بدن سرخ مایل به قرمز و یا قهوه ای پر رنگ است، در این نوع همیشه رنگ یال و دم سیاه رنگ است؟

الف- ک رنگ

ب- ک رند

ج- سمند

د- کهر

۳۱- کدام ویژگی اسب اسبدوانی نیست؟

الف- سم بزرگ

ب- اندام حرکتی ظریف

ج- سر کوچک و ذوزنقه ای

د- کشیدگی طول بدن

۳۲- کدام ویژگی اسب پرش نیست؟

الف- طویل بودن اندام حرکتی

ب- گردن قوی و عضلانی

ج- سم کوچک

د- سینه فراخ و باز

۳۳- زاویه سم دست با زمین درجه و سم پا درجه است.

الف- ۴۰ و ۵۰

ب- ۴۵ و ۵۵

ج- ۴۵- ۵۰ و ۵۵- ۴۰

د- ۴۵- ۵۰ و ۵۰- ۵۵

۳۴- بهترین حرکت برای طی مسافت های طویل و طاقت فرسا کدام یک می باشد؟

الف- چهارنعل

ب- قدم

ج- یورتمه

د- تاخت

۳۵- نعل نوک مربعی در مورد کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- این نعل برای پاهای قدامی مناسب تر است

ب- این نعل برای پاهای خلفی مناسب تر است

ج- می توان از آن برای کاهش و برداشتن فشار از روی دیواره استفاده کرد .

د- طول گام را کوتاه می کند.



۳۶- گرانیکه اسب در مورد کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- زیر جدوگاه دنده شش

ب- در انتهای دوسوم از کمر اسب

ج- روی دنده هفتم قفسه سینه

د- درست پشت آخرین نقطه بازو

۳۷- نعل آج دار یا پل دار در مورد کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- این نعل برای زمین های سفت و محکم مناسب است

ب- در اسب های سواری مفید است

ج- برای اسب های بارکش در جاده های آسفالت و سنگفرش تولید شده است

د- آج ها یا پل را در نوک و پاشنه نعل می توان جلو و عقب نمود و بدین وسیله طول گام را تغییر داد.

۳۸- نریان ها دندان و مادبان ها دندان دارند.

الف- ۳۶-۴۴

ب- ۳۸_۴۲

ج- ۳۸-۴۰

د- ۳۶-۴۰

۳۹- گردن اسب دارای چند مهره است؟

الف- ۶

ب- ۷

ج- ۸

د- ۹

۴۰- گردن اسب عرب دارای چند مهره است؟

الف- ۹

ب- ۸

ج- ۷

د- ۶

۴۱- میخ نعل بندی در کجا زده می شود؟

الف- دیواره سم

ب- کف سم

ج- شیار قورباغه ای

د- خط سفید

۴۲- زاویه شانه و بازو چند درجه است؟

الف- ۴۵

ب- ۵۰

ج- ۵۵

د- ۹۰



۴۳- تعداد مهره پشت اسب عرب کدام گزینه است؟

الف- ۱۷

ب- ۱۸

ج- ۵

د- ۶

۴۴- تعداد دنده های اسب کدام گزینه است؟

الف- ۳۶

ب- ۳۵

ج- ۳۴

د- ۳۳

۴۵- نعل مسابقه در مورد کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- این نعل با میخ های بزرگ به سم کوبیده می شود

ب- اگر لبه خارجی در بخش نوک نعل برداشته شود یک نعل غلتکی با ظرفیت کوتاه کردن طول گام به دست می آید.

ج- اگر لبه داخلی برداشته شود منجر به بلند شدن طول شلنگ می شود.

د- یک نعل مسابقه دو کمانه یک نعل سبک و مستحکم است که با زمین به خوبی در تماس است .

۴۶- کدام یک از دلایل میخچه نمی باشد؟

الف- رشد سم آن را کوچک تر می کند و نعل مقداری به عقب منتقل می شود

ب- رشد سم آن را بزرگ تر می کند و نعل مقداری به جلو منتقل می شود

ج- به جای پاشنه روی گوشه کف سم فشار می آورد.

د- ماندن طولانی مدت نعل روی سم

۴۷- راه درمان کوفتگی گوشه کف سم چیست؟

الف- برداشتن فشار وزن از روی ناحیه مبتلا

ب- جدا کردن نعل های قدیمی

ج- پاشنه های نعل را نچینید

د- برای فشار روی بالشتک سمی می توان از نعل زایده دار استفاده کرد

۴۸- کدامیک در مورد سایید بون صحیح نیست؟

الف- استخوانی شدن غضروف های کناری

ب- عواملی که با انبساط طبیعی پاشنه تداخل دارند مفید است

ج- از بین رفتن ویژگی ارتجاعی پاشنه ها در ملامسه انگشتی

د- استفاده از نعل پل دار در مراحل اولیه مفید است


۴۹- راه درمان سایید بون کدام گزینه نیست؟

الف- اگر غضروف ها کاملاً استخوانی شده اند از نعل با پاشنه های شیب دار استفاده کنید

ب- استراحت در پادوک و مدیریت صحیح

ج- استفاده از نعل با پاشنه های شیب دار به بهبود عارضه کمک می کند

د- استفاده از نعل پل دار در مراحل اولیه مفید است



۵۰- راه درمان بیماری ناولیکولار کدام گزینه نیست؟

الف- فقط نوک سم را غبار کنید

ب- استفاده از نعل غلتکی یا نعلی که قدم برداشتن را آسان کند

ج- فشار روی بالشتک سم را به حداکثر برسانید

د- استفاده از نعل با پاشنه های شیب دار به بهبود عارضه کمک می کند

۵۱- گزینه ناصحیح کدام است؟

الف- موهایی که اطراف قلم و پی اسب را احاطه کرده اند تراشیده

ب- برای نظافت سم ها از هیچ گونه برس استفاده نشود

ج- روغن سم باید هنگامی به سم ها مالیده شود که سم ها مرطوبند

د- قرار داشتن سم ها در گل رس همیشه آنها را خشک نگه می دارد

۵۲- کدام گزینه برای تشخیص نیاز به نعل بندی صحیح نیست؟

الف- اگر سم را بلند کرده و نگاه کنیم اسفنجهای پاشنه به طرف پنجه متمایل شده

ب- اگر خطی از پنجه به طرف استخوان تاجی و مچ اسب بکشیم این خط افقی است

ج- اگر خطی از پنجه به طرف استخوان تاجی و مچ اسب بکشیم این خط غیر افقی و زاویه دار است

د- اگر از پهلو به اسبی که در حالت عادی بر روی چهار پای خود ایستاده نگاه کنیم خط افقی می شود در این هنگام صافی در سم از بین رفته

۵۳- کدام گزینه در اسب هایی که بخولق آنها کوتاه و کلفت است صحیح نیست؟

الف- سم معمولاً در قسمت پاشنه رشد بیشتری دارد

ب- در هنگام آماده کردن چنین سم هایی باید ابتدا پاشنه ها را کوتاه کرد

ج- اگر پنجه ها قبلاً کوتاه شده باشند و نتوانیم پاشنه ها را نیز به همان اندازه کوتاه کنیم متوازن کردن سم از پنجه به پاشنه امکان پذیر خواهد بود

د- اگر پنجه ها قبلاً کوتاه شده باشند و نتوانیم پاشنه ها را نیز به همان اندازه کوتاه کنیم متوازن کردن سم از پنجه به پاشنه امکان پذیر نخواهد بود ممکن است به خم شدگی سم به طرف جلو منجر شود

۵۴- نعل را باید متناسب با کدام گزینه انتخاب کرد؟

الف- سن و رنگ و محیط

ب- اندازه سم , وزن اسب و کار اسب

ج- جنسیت و محیط و تغذیه

د- سن و جنسیت و رنگ

۵۵- کدام یک صحیح نیست؟

الف- نعل خیلی بزرگ عمل انبساط پستانک و پاشنه ها را مختل کرده و امکان خوردن میخ به نسج حساس هم وجود دارد

ب- هم اندازه نبودن سم ها منجر به تیق و یا کف زدن در حین یورتمه می شوند

ج- اگر پاشنه ها نعل خیلی طویل باشد ممکن نیست باعث کنده شدن نعل شود

د- نعل خیلی کوچک که محل میخ های آن بالطبع خیلی عقب تر از یک نعل مناسب قرار می گیرند , به درآمدن و یا افتادن نعل منجر می شود

۵۶- کدام یک صحیح نیست؟

- الف- اگر انتهای پاشنه ها به طور ناقص بریده شده باشند مثلا خیلی تیز باشند ، هنگام خوابیدن موجب بریدگی دست و پا می شوند
- ب- صاف بودن بیش از حد شاخه های نعل در پستانک ها و پاشنه موجب اختلال در حرکت و در آمدن نعل می شود
- ج- مدور بودن بیش از حد شاخه های نعل در پستانک ها و پاشنه موجب اختلال در حرکت و در آمدن نعل می شود
- د- سوراخ های خیلی عریض میخ های نعل به شل شدن و در آمدن نعل منجر می شود

۵۷- در مورد گندیدگی سم کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- الف- بیشتر در اندام حرکتی قدامی دیده می شود
- ب- علت اصلی بیماری شرایط غیر بهداشتی اصطبل هاست
- ج- بیشتر در اندام حرکتی خلفی دیده می شود
- د- به بزرگ شدگی ، آماس مزمن و مرطوب و چرک زای بافت های تولید کننده شاخ در سم اطلاق می شود

۵۸- فساد بافت شاخی نرم جسم قورباغه ای می باشد؟

الف- گندیدگی سم

ب- آبسه بافت شاخی سم

ج- میخچه

د- برفک سم

۵۹- کدام گزینه در مورد گندیدگی جسم قورباغه ای صحیح نیست؟

- الف- این بیماری در شرایط مرطوب و در آب و هوای گرم متداول نیست
 - ب- این بیماری در شرایط مرطوب و در آب و هوای گرم متداول است
 - ج- به ندرت موجب لنگش می شود
 - د- در هنگام تمیز کردن شیارها حیوان عکس العمل نشان می دهد
- ۶۰-..... عبارت است از ایجاد شدن زائده ای غده مانند و متورم به اندازه ۲ - ۶ سانتیمتر در استخوان قلم اسبهای جوان .

الف- لامیناتیس

ب- آزترویا

ج- قرقوش

د- هرپس

۶۱- جزو بیماری های اندام حرکتی در اسبها می باشد که با نام تورم تیغه های حساس سم نیز شناخته شده است؟

الف- قرقوش

ب- آزترویا

ج- هرپس

د- لامیناتیس

۶۲- کدام گزینه از اندام قدامی اسب نمی باشد؟

الف- پشت

ب- گردن

ج- سر

د- قفا

۶۳- کدام گزینه در مورد میخچه صحیح نمی باشد؟

الف- بیشتر سطح داخلی اندام حرکتی خلفی را درگیر می کند

ب- بیشتر سطح داخلی اندام حرکتی قدامی را درگیر می کند

ج- در اثر فشاری که در پاشنه نعل وارد میشود در اسب هایی که سم های ضعیفی دارند ایجاد می شود

د- در اثر باقی ماندن سنگ بین شاخه نعل و سم در اسب هایی که سم های ضعیفی دارند ایجاد می شود

۶۴- علل مستعد کننده میخچه کدام گزینه نیست؟

الف- نعل بندی نامناسب و نامنظم

ب- باقی ماندن نعل به مدت طولانی روی سم

ج- کوچک بودن اندازه نعل برای سم

د- بزرگ بودن اندازه نعل برای سم

۶۵- یکی از شایع ترین بیماری های اندام حرکتی در کره اسب های کورسی و یا اسب هایی که به تازگی کار و تمرین را آغاز کرده اند

کدام گزینه است؟

الف- قرقوش

ب- لامیناتیس

ج- آرتروپا

د- هرپس

۶۶- نعل آلومینیومی برای چه اسبی استفاده می شود؟

الف- پرش

ب- اسبدوانی

ج- چوگان

د- استقامت

۶۷- علل ایجاد لامیناتیس کدام گزینه نیست؟

الف- خوردن مقدار زیاد کربوهیدرات های غیر ساختاری

ب- برخی مشکلات گوارشی مثل کولیک

ج- راه رفتن روی زمین های سخت

د- چاقی و تحمل وزن بیش از حد

۶۸- ضربه گیر است؟

الف- خط سفید

ب- دیواره سم

ج- کف سم

د- جسم قورباغه ای



۶۹- کدام استخوان از اتصال مفصلی بیش از حد استخوان پدال جلوگیری کرده و به تاندون عضله خم کننده عمیق زاویه اتصال ثابتی به پشت استخوان پدال می دهد تا در راه رفتن بر سطوح ناهموار شیب اضافی در مفصل کافین ایجاد کند؟.

الف- استخوان بند میانی انگشت سه

ب- استخوان نوکولار

ج- استخوان پدال

د- استخوان کافین

۷۰- کدام صحیح نیست؟

الف- در اسب ها بند سوم انگشت در یک محفظه شاخی شده کپسول مانند به اسم سم قرارداد

ب- بیشتر پاهای خلفی درگیر لامینایتیس می شود

ج- لامینایتیس در فرم مزمن باعث چرخش و جابجایی استخوان بند انگشت در کپسول سم می شود

د- بیشتر پاهای قدامی درگیر لامینایتیس می شود

